



KERNAU

— Witaj w domu —

**KATALOG
PRODUKTÓW**


2019/20

www.kernau.com

KERNAU

— Witaj w domu —

DLACZEGO WARTO WYBRAC KERNAU?



• POLSKA MARKA

Kernau to rodzimy brand. W Polsce kerujemy ofertę produktową, opracowujemy plany na przyszłość. To tutaj znajduje się też główna sieć sprzedaży oraz profesjonalne zaplecze techniczne i serwisowe. Część produktów Kernau produkowana jest w **POLSKICH FABRYKACH**.




• EUROPEJSKA JAKOŚĆ

Ponad **80% OFERTY KERNAU POCHODZI Z EUROPEJSKICH FABRYK**. W Polsce produkujemy: Piekarniki, Okapy, Zlewy granitowe, Kuchnie wolnostojące. Wybór dobrych linii produkcyjnych gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości produkowanych urządzeń.



• 14 LAT NA RYNKU

Marka jest **NA RYNKU OD 14 LAT**. Wiedza i doświadczenie twórców Kernau sięga niespełna trzech dekad. Wiemy więc czego potrzebują nasi klienci, mieliśmy czas na to, by dopracować jakość produktów oraz zbudować ofertę w należyty sposób.



• GWARANCJA NA LATA

Kernau jako potwierdzenie jakości swoich produktów oferuje **5 LAT GWARANCJI NA PONAD 60% PRODUKTÓW** ze swojej oferty. Pamiętajmy o konieczności rejestracji gwarancji na: gwarancja.kernau.com/gwarancja-5-lat/ lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.



• SZEROKA OFERTA

Kernau to jedyna marka na polskim rynku z **PEŁNĄ OFERTĄ AGD DLA DOMU**. Oferujemy sprzęt do zabudowy, urządzenia wolnostojące, produkty SDA i RTV. Warto wspomnieć, że jesteśmy liderem na rynku w kategorii okapów kuchennych.



• WYŁĄCZNIE POTRZEBNE FUNKCJE

Chcąc ułatwić naszym klientom codzienne czynności stawiamy na rozwiązania, które niosą ze sobą **KOMFORT UŻYTKOWANIA I NIEZAWODNOŚĆ**. Zamiast kilkudziesięciu ultranowoczesnych technologii oferujemy to, co naprawdę przyda się w domu.



• BEZPIECZEŃSTWO I DBAŁOŚĆ O EKOLOGIĘ

Produkty marki Kernau zostały zaprojektowane w taki sposób, by **OSZCZĘDZAĆ WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ PORTFELE ICH UŻYTKOWNIKÓW**. Istotna jest dla nas bowiem dbałość o ekologię, ale także bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



• SERWIS POD RĘKĄ

Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej, **PONAD 120 PUNKTÓW W CAŁEJ POLSCE** ewentualne serwisowanie sprzętu Kernau jest szybkie i proste. Każdy w razie potrzeby otrzyma należyłą pomoc, udzieloną przez wykwalifikowanego profesjonalistę.

Spis treści

SPRZĘT AGD DO ZABUDOWY

PIEKARNIKI	5
PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE	9
PŁYTY GAZOWE	12
KUCHENKI MIKROFALOWE	14
OKAPY	16
FILTRY WĘGLOWE	26
CHŁODZIARKI	28
ZMYWARKI	30
ZLEWY I BATERIE	32
DOZOWNIKI	41

SPRZĘT AGD WOLNOSTOJĄCY I RTV

PRALKI	42
SUSZARKI	45
KUCHNIE	46
ZMYWARKI	49
CHŁODZIARKI	51
ZAMRAŻARKI	54
RTV	56
DROBNE AGD	60
ŚRODKI CZYSTOŚCI	62

KERNAU

— Witaj w domu —

**KATALOG
PRODUKTÓW
SPRZĘT
DO ZABUDOWY**





CHOWANE POKRĘTLA

Ukryte w obudowie piekarnika, w momencie gdy nie są używane.

LED

WYŚWIETLACZ LED

Intuicyjny wyświetlacz, dzięki któremu szybko wybierzemy potrzebną funkcję.



PROWADNICE TELESKOPOWE

Zapewniają łatwe wkładanie i wyjmowanie blachy z piekarnika. Każdą prowadnicę można umieścić na dowolnym poziomie.



CHŁODZENIE OBUDOWY

Funkcja ta chroni meble przed uszkodzeniami, a użytkownika sprzętu przed oparzeniami.



DUŻA POJEMNOŚĆ

Dzięki tak dużemu wnętrzu możemy przygotować kilka potraw jednocześnie.



ZAWIASY SOFT CLOSE

System płynnego i samoczynnego domykania drzwi piekarnika, który nie wymaga żadnego wysiłku.

4 SZYBY W DRZWIACH PIEKARNIKA

Front pozostaje chłodzony, nawet podczas długotrwałego pieczenia.



FUNKCJA PYROLIZY

Funkcja automatycznego czyszczenia pod wpływem wysokiej temperatury. Polega na spaleniu tłuszczu i zanieczyszczeń, które znajdują się w jego wnętrzu.

PIEKARNIKI

PIEKARNIKI



MODEL	KBO 1066 P S PT B	NOWOŚĆ KBO 0945 PT B	KBO 0974 SV PT X
Cena [zł]	1999	1599	1499
Kolor	Czarny	Czarny	Inox
Pojemność [l]	65	49	78
Wyświetlacz	LED	LED	LED
Liczba funkcji	10	9	9
Rodzaj funkcji	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Drabinki boczne	Tak	Tak	Tak
Timer	Tak	Tak	Tak
Ilość szyb w drzwiach	4	3	3
Zabezpieczenia	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy
Rodzaj czyszczenia	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Prowadnice teleskopowe	Tak x 2	Tak x 1	Tak x 1
Klasa energetyczna	A	A	A
Inne rozwiązania	Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Funkcja pyrolizy • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Programator graficzny Visio • Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
Wymiary WxSxG [cm]	59,5x59,5x57,5	59,5x45x56,5	59,5x59,5x55 cm

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019

PIEKARNIKI



MODEL	KBO 1066 S PT B	KBO 1066 S PT X	KBO 1066 S PT W
Cena [zł]	1399	1399	1399
Kolor	Czarny	Czarny + Inox	Biały
Pojemność [l]	65	65	65
Wyświetlacz	LED	LED	LED
Liczba funkcji	10	10	10
Rodzaj funkcji	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Drabinki boczne	Tak	Tak	Tak
Timer	Tak	Tak	Tak
Ilość szyb w drzwiach	3	3	3
Zabezpieczenia	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy
Rodzaj czyszczenia	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Prowadnice teleskopowe	Tak x 2	Tak x 2	Tak x 2
Klasa energetyczna	A	A	A
Inne rozwiązania	Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
Wymiary WxSxG [cm]	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5



KBO 0972 SV PT B	OFERTA SPECJALNA	
	KBO 0981 PP X	KBO 0941 PP X
1499	1349	1349
Czarny	Czarny + Inox	Czarny + Inox
78	66	66
LED	LED	LED
9	9	9
Termoobieg 3D	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
3	3	3
Chłodzenie obudowy	Powłoka Thermo Reflective • Chłodzenie obudowy	Powłoka Thermo Reflective • Chłodzenie obudowy
Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Tak x 1	Tak x 1	Tak x 1
A	A	A
Programator graficzny Visio • Chowane pokrętła Push Push • Zawiasy Soft Close • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
59,5x59,5x55	59,4x59,4x55,6	59,4x59,4x55,6

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



KBO 1066 PT B	KBO 1066 PT X	OFERTA SPECJALNA
		KBO 0962 SK B
1099	1099	999
Czarny + Inox	Inox	Czarny + Inox
65	65	69
LED	LED	LED
10	10	9
Termoobieg 3D	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
3	3	3
Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy
Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Tak	Tak	-
A	A	A
Chowane pokrętła Push Push • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Chowane pokrętła Push Push • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Zewnętrzne pokrętła • Drzwi panoramacyjne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x57,5	59,5x59,5x55

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com

PIEKARNIKI



MODEL	OFERTA SPECJALNA KBO 0963 SK X	OFERTA SPECJALNA KBO 0965 SK X
Cena [zł]	999	849
Kolor	Inox	Inox
Pojemność [l]	69	69
Wyświetlacz	LED	LED
Liczba funkcji	9	9
Rodzaj funkcji	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne
Drabinki boczne	Tak	Tak
Timer	Tak	Tak
Ilość szyb w drzwiach	3	2
Zabezpieczenia	Chłodzenie obudowy	Chłodzenie obudowy
Rodzaj czyszczenia	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Prowadnice teleskopowe	-	-
Klasa energetyczna	A	A
Inne rozwiązania	Zewnętrzne pokrętła • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Zewnętrzne pokrętła • Drzwi panoramiczne • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
Wymiary WxSxG [cm]	59,5x59,5x55	59,5x59,5x55

PIEKARNIKI



MODEL	KBO 0832 AT OW	KBO 0831 AT OW
Cena [zł]	1799	1549
Kolor	Biel antyczna	Biel antyczna
Pojemność [l]	66	66
Wyświetlacz	-	-
Liczba funkcji	8	8
Rodzaj funkcji	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne
Drabinki boczne	Tak	Tak
Timer	Tak	Tak
Ilość szyb w drzwiach	2	2
Zabezpieczenia	Powłoka Thermo Reflective • Chłodzenie obudowy	Powłoka Thermo Reflective • Chłodzenie obudowy
Rodzaj czyszczenia	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean	Emalia łatwoczyszcząca Perfect Clean
Prowadnice teleskopowe	-	-
Klasa energetyczna	A	A
Inne rozwiązania	Zewnętrzne pokrętła • Pokrętła i uchwyt wykonane z mosiądzu • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia	Zewnętrzne pokrętła • Pokrętła i uchwyt wykonane z mosiądzu • Oświetlenie piekarnika • Blacha do pieczenia • Ruszt do pieczenia
Wymiary WxSxG [cm]	59,4x59,4x55,6	59,4x59,4x55,6

PŁYTY

DOUBLE BOOSTER

Użytkownik ma do dyspozycji aż 2 poziomy mocy dla funkcji Booster. Możemy zwiększyć moc o 10% lub nawet 40% względem najwyższego poziomu mocy. Dzięki temu dostosujesz moc do konkretnej potrawy bez obaw o jej przypalenie.



POWŁOKA BLACK UNDERCOAT

Skutecznie ukrywa pod szkłem wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia, nawet przy oświetleniu sufitowym, czy oświetleniu z okapu.



STEROWANIE SLIDER

Pozwala na bezpośredni dostęp do wybranego poziomu mocy poprzez jedno dotknięcie panelu sterowania. Obsługa płyty jest dzięki temu łatwa, szybka i intuicyjna.



FUNKCJA AUTO POWER

Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia.



AUTOMATIC POT DETECTION

Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody, czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.



AUTOMATIC BRIDGE


Płyta automatycznie wykrywa większe naczynie. Następnie łączy w jedno 2 sąsiadujące ze sobą pola, na których zostało ono ułożone. To nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort pracy w kuchni.



STOP&GO

W sytuacji, gdy gotowanie nagle zostanie przerwane wszystkie działające pola zostaną przełączone do trybu „podtrzymywania ciepła”.


PŁYTY INDUKCYJNE





MODEL	NOWOŚĆ KIH 7634-6B	NOWOŚĆ KIH 6434-4B	KIH 6433-4B
Cena [zł]	3199	2099	1699
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Ilość pól grzejnych	6	4	4
Rodzaj sterowania	Slider x 6	Slider	Slider
Timer	Tak	Tak	Tak
Booster	6 pól Booster / Double Booster	4 pola Booster / Double Booster	4
Ilość poziomów mocy	12	12	12
Wskaźnik ciepła resztkowego	Tak	Tak	Tak
Wyświetlacz	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenia	Funkcja Auto Stop, Pozycja Stand By, Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop, Pozycja Stand By, Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock
Inne rozwiązania	Szko ceramiczne • Oznaczenie na szkło w kolorze Antracyt • Szlifowane krawędzie typu „C” • Funkcja Automatic Pot Detection • Funkcja Automatic Bridge x 3 • Funkcja Stop&Go • Funkcja Keep Warm • Funkcja Demo • Funkcja Chef • Temperatura automatyczna 70° • Czarna powłoka Black Undercoat	Szko ceramiczne • Oznaczenie na szkło w kolorze Antracyt • Szlifowane krawędzie typu „C” • Funkcja Automatic Pot Detection • Funkcja Automatic Bridge x 2 • Funkcja Stop&Go • Funkcja Keep Warm • Funkcja Chef • Temperatura automatyczna 70° • Czarna powłoka Black Undercoat	Szko ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu „C” • Funkcja Double Booster • Funkcja Bridge • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power • Funkcja Stop&Go • Funkcja Keep Warm • Temperatura automatyczna 70°C • Czarna powłoka Black Undercoat
Wymiary SxG [cm]	78x52	59x52	59x52

PRODUKTY DOSTĘPNE OD 10.2019

PŁYTY INDUKCYJNE



MODEL	OFERTA SPECJALNA KIH 64-2B	OFERTA SPECJALNA KIH 64.1	KIH 3211-1B
Cena [zł]	1099	999	879
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Ilość pól grzejnych	4	4	2
Rodzaj sterowania	Dotykowe	Dotykowe	Dotykowe
Timer	Tak	Tak	Tak
Booster	2	-	1
Ilość poziomów mocy	10	9	10
Wskaźnik ciepła resztkowego	Tak	Tak	Tak
Wyświetlacz	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenia	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock
Inne rozwiązania	Szko ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu „C” • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power	Szko ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu „C” • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power	Szko ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu „C” • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power • Czarna powłoka Black Undercoat
Wymiary SxG [cm]	59x52	59x52	31x52



KIH 6412.1-4B W	KIH 6412.1-4B	KIH 6414.1-4B
1649	1399	1299
Biały	Czarny	Czarny
4	4	4
Slider	Slider	Slider
Tak	Tak	Tak
4	4	4
10	10	10
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Funkcja Child Lock
Szkoło ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu "C" • Funkcja Bridge • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power • Funkcja Keep Warm • Temperatura automatyczna 70°C	Szkoło ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu "C" • Funkcja Bridge • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power • Funkcja Keep Warm • Temperatura automatyczna 70°C • Czarna powłoka Black Undercoat	Szkoło ceramiczne • Oznaczenia na szkło w kolorze stali nierdzewnej • Szlifowane krawędzie typu "C" • Powłoka Anti Touch • Funkcja Auto Power
59x52	59x52	59x52

PŁYTY CERAMICZNE




MODEL	OFERTA SPECJALNA KHC 6411	OFERTA SPECJALNA KHC 3211
Cena [zł]	699	549
Kolor	Czarny	Czarny
Ilość pól grzejnych	4	2
Rodzaj sterowania	Dotykowe	Dotykowe
Ilość poziomów mocy	9	9
Wskaźnik ciepła resztkowego	Tak	Tak
Wyświetlacz	Tak	Tak
Zabezpieczenia	Funkcja Auto Stop • Funkcja Child Lock • Pozycja Stand By	Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By
Inne rozwiązania	Ergonomiczna pozycja sterowania • Szlifowane krawędzie typu „C” • Hi-Light	Ergonomiczna pozycja sterowania • Szlifowane krawędzie typu „C” • Hi-Light
Wymiary SxG [cm]	59x52	31x52

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com




PLYTY GAZOWE



MODEL	KGH 7511 TCI X	KGH 6421 TCI B	KGH 6463 CI W	KGH 6463 CI B
Cena [zł]	999	899	899	749
Kolor	Inox	Czarne szkło	Białe szkło	Czarne szkło
Ilość palników	5	4	4	
Rodzaj sterowania	Z frontu	Z frontu	Z frontu	
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Żeliwne	Żeliwne	
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	
Inne rozwiązania	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Palnik Turbo 3800 W	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła • Palnik Turbo 3800 W	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła	
Wymiary WxSxG [cm]	5,1x68x51	5,1x59x52	5,1x59x52	



MODEL	KGH 6421 TCI X	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	KGH 3211 X	KGH 644 OW
		KGH 6422 CI X	KGH 6482 X		
Cena [zł]	799	549	399	359	849
Kolor	Inox	Inox	Inox	Inox	Biel antyczna
Ilość palników	4	4	4	2	4
Rodzaj sterowania	Z frontu	Z frontu	Z boku	Z frontu	Z boku
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Żeliwne	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu
Inne rozwiązania	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Palnik Turbo 3800 W	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa emaliowana
Wymiary WxSxG [cm]	5,1x59x52	4,4x58x51	4,4x58x51	5,1x32x52	4,5x58x50



MODEL	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
	KGH 7533 TCI B	KGH 6433 CI B	KGH 4345 T CI B	KGH 3233 CI B
Cena [zł]	1099	799	749	549
Kolor	Czarne szkło	Czarne szkło	Czarne szkło	Czarne szkło
Ilość palników	5	4	3	2
Rodzaj sterowania	Z frontu	Z frontu	Z frontu	Z frontu
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Żeliwne	Żeliwne	Żeliwne
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu	Przeciwwypływowe gazu
Inne rozwiązania	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła • Palnik Turbo 3800 W	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła • Palnik Turbo 3500 W	Zapalarka automatyczna • Płyta podpalnikowa ze szkła
Wymiary WxSxG [cm]	75x52	59x52	10,7x44x52	32x52

PRODUKT DOSTĘPNY OD 11.2019

PALNIK TURBO

Palnik gazowy charakteryzujący się niezwykłą mocą, która umożliwia bardzo szybkie osiągnięcie wysokich temperatur.



RUSZTY ŻELIWNE

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem.



ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

W przypadku zdmuchnięcia, zalań lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

PŁYTY GAZOWE

KUCHENKI MIKROFALOWE



MODEL	OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
	KMO 252 G W	KMO 254 G B	KMO 203 G B
Cena [zł]	1199	999	899
Kolor	Białe szkło	Czarne szkło	Czarne szkło
Rodzaj sterowania	Dotykowe	Dotykowe	Dotykowe + Pokrętko
Pojemność [l]	25	25	20
Wyświetlacz	Tak	Tak	Tak
Liczba programów Auto	8	8	8
Liczba poziomów mocy	5	5	5
Moc grilla [W]	1000	1000	1000
Moc mikrofal [W]	900	900	800
Inne rozwiązania	Drzwi otwierane automatycznie • Szklany talerz obrotowy Ø 31,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla • Szklany front	Szklany talerz obrotowy Ø 31,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla • Szklany front	Szklany talerz obrotowy Ø 24,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla • Szklany front
Wymiary WxSxG [cm]	38,8x59,4x41	38,8x59,4x41	38,2x59,5x33,3

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019

KUCHENKI MIKROFALOWE



MODEL	KMO 251 G B	KMO 251 G X	NOWOŚĆ
	KMO 251 G B	KMO 251 G X	KMO 203 G X
Cena [zł]	749	749	699
Kolor	Czarny mat + Szkło	Inox + Szkło	Inox + Szkło
Rodzaj sterowania	Przyciski Soft Touch + Pokrętko	Przyciski Soft Touch + Pokrętko	Przyciski Soft Touch + Pokrętko
Pojemność [l]	25	25	20
Wyświetlacz	Tak	Tak	Tak
Liczba programów Auto	8	8	8
Liczba poziomów mocy	5	5	5
Moc grilla [W]	1000	1000	1000
Moc mikrofal [W]	900	900	800
Inne rozwiązania	Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla	Szklany talerz obrotowy Ø 31,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla	Szklany talerz obrotowy Ø 24,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer do 95 minut • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Ruszt do grilla
Wymiary WxSxG [cm]	38,8x59,4x41	38,8x59,4x41	38,2x59,5x32,3

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019

KUCHENKI MIKROFALOWE

PROGRAMY AUTOMATYCZNE

8 wstępnych programów automatycznych, każdy dopasowany do rodzaju podgrzewanej potrawy.



QUICK START

Możliwość uruchomienia kuchenki z pełną mocą na czas 30 sekund. A to wszystko za pomocą jednego przycisku.



DUŻA POJEMNOŚĆ

Duże wnętrze urządzenia oraz talerz o średnicy 31,5 cm pozwala na podgrzanie sporych ilości potraw.



PODGRZEWANIE WIELOETAPOWE

Umożliwia ugotowanie głęboko zamrożonych potraw w trakcie jednego procesu. Urządzenie najpierw delikatnie rozmrozi danie, a następnie przejdzie do procesu gotowania.



GRILL KWARCOWY

Niska bezwładność ciepła sprawia, że grill szybko się rozgrzewa. Zapewnia lepsze efekty pieczenia niż zwykła grzałka.



STEROWANIE DOTYKOWE

Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo proste i intuicyjne.



PRACA JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG

Prawie wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji.



FILTRY ALUMINIOWE / FILTRY WĘGLOWE

Okapy wykonane z różnych materiałów mają znaczący wpływ na funkcjonowanie, żywotność okapu i okres, po którym upływie powinny zostać wymienione.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy (od 180m³/h po nawet 767 m³/h), dzięki temu istnieje możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.



PILOT

Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości.



SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPARÓW

Skuteczne usuwanie oparów i cząsteczek tłuszczu poprzez szczelinę znajdującą się na powierzchni okapu.



CICHA PRACA

Okapy marki Kernau wyróżniają się niskim poziomem hałasu. Najcichsze urządzenia znajdujące się w ofercie sięgają nawet poziomu minimalnego 24dB.



TRYB TURBO

Funkcja ta pozwala włączyć okap przy maksymalnym wykorzystaniu jego mocy. Urządzenie samoczynnie wyłączy się po upływie zaprogramowanego czasu.



TIMER

Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni, umożliwia zaprogramowanie czasu pracy urządzenia.



OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAPY

OKAPY WYSPOWE



MODEL	KCH 0140 B ISLAND	KCH 0140 W ISLAND	KCH 0140 X ISLAND	KCH 0790 B ISLAND	KCH 0240 W ISLAND	KCH 0240 B ISLAND
Cena [zł]	2499	2499	2299	2199	2499	2499
Kolor	Czarny	Biały	Inox	Czarny + Front z czarnego szkła	Biały	Czarny
Ilość prędkości	4			4	4	
Max wydajność [m3/h]	495 (Program Turbo: 717)			535 (Program Turbo: 760)	615 (Program Turbo: 700)	
Max głośność dB[A]	61 (Program Turbo: 68)			61 (Program Turbo: 68)	68 (Program Turbo: 72)	
Oświetlenie	LED			LED	LED	
Rodzaj sterowania	Przyciski Soft Touch			Dotykowe	Przyciski Soft Touch + Pilot	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Timer • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 1 szt.			Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym,Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 3 x 3 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	
Klasa energetyczna	B			B	B	
Wymiary WxSxG [cm]	86,5-116,5x38x38			79,5–99,5x90x46	775 – 116,5x40x30	

OKAPY WYSPOWE OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	KCH 0745 W ISLAND	KCH 0745 B ISLAND	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ	
			KCH 5590 B AUTOMATIC	KCH 5560 B AUTOMATIC	KCH 6590 B COLORFUL	KCH 6560 B COLORFUL
Cena [zł]	1649	1549	1499	1399	1199	1099
Kolor	Biały	Czarny	Czarny + Czarne szkło		Czarny + Czarne szkło	
Ilość prędkości	4		3		3	
Max wydajność [m3/h]	390 (Program Turbo: 550)		590		572	
Max głośność dB[A]	61 (Program Turbo: 69)		70		70	
Oświetlenie	LED		LED		Listwa LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe + Pilot		Dotykowe		Dotykowe	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.		Automatycznie otwierana przednia szyba • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów oparów • Wyświetlacz w kolorze białym • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 24 x 2 szt.		4 odcienie dekoracyjnego oświetlenia: zielony • niebieski • biały • czerwony • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów oparów • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 24 x 2 szt.	
Klasa energetyczna	B		B		B	
Wymiary WxSxG [cm]	32x45x45		88-126x90x38,5	88-126x60x38,5	76-114x90x43	76-114x60x43

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 12.2019

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019

OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	KCH 5190 W	KCH 5190 B	KCH 5290 W	KCH 5290 B	KCH 3090 B	KCH 3060 B
Cena [zł]	1799	1799	1799	1699	1799	1599
Kolor	Biały + Białe szkło	Czarny + Czarne szkło	Białe szkło + Inox	Czarne szkło + Inox	Czarne szkło + Listwa Inox	
Ilość prędkości	4		4		4	
Max wydajność [m3/h]	510 (Program Turbo: 780)		525 (Program Turbo: 750)		430 (Program Turbo: 755)	415 (Program Turbo: 730)
Max głośność dB[A]	64 (Program Turbo: 70)		65 (Program Turbo: 71)		60 (Program Turbo: 71)	59 (Program Turbo: 70)
Oświetlenie	Listwa LED		LED		Listwa LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe		Dotykowe		Dotykowe + Pilot	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	
Klasa energetyczna	A		A		A	
Wymiary WxSxG [cm]	106-138x90x42		92,5-122x90x41		87-113,5x90x36	87-113,5x60x36

OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	KCH 0140 B	KCH 0140 W	KCH 0140 X	KCH 0240 B	KCH 0240 W	KCH 0240 X
Cena [zł]	1599	1599	1599	1599	1599	1599
Kolor	Czarny	Biały	Inox	Czarny	Biały	Inox
Ilość prędkości	4			4		
Max wydajność [m3/h]	538 (Program Turbo: 767)			505 (Program Turbo: 725)		
Max głośność dB[A]	60 (Program Turbo: 66)			61 (Program Turbo: 66)		
Oświetlenie	LED			LED		
Rodzaj sterowania	Przyciski Soft Touch			Przyciski Soft Touch		
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 1 szt.			Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 22 x 1 szt.		
Klasa energetyczna	B			B		
Wymiary WxSxG [cm]	80x39x50			78x40x40,6		

OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	NOWOŚĆ		KCH 4891 W	KCH 4891 B	KCH 4860 W	KCH 4860 B
	KCH 0990 B	KCH 0960 B				
Cena [zł]	1399	1299	1449	1349	1199	1099
Kolor	Czarny + Front z czarnego szkła		Białe szkło + Inox	Czarne szkło + Inox	Białe szkło + Inox	Czarne szkło + Inox
Ilość prędkości	3		4		4	
Max wydajność [m3/h]	610		413 (Program Turbo: 595)		402 (Program Turbo: 581)	
Max głośność dB[A]	69		58 (Program Turbo: 64)		57 (Program Turbo: 63)	
Oświetlenie	Listwa LED		LED		LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe		Dotykowe		Dotykowe	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 25 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 20 Loger Life		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 22 x 1 szt.	
Klasa energetyczna	B		B		B	
Wymiary WxSxG [cm]	48,5-80,5x90x42,5	48,5-80,5x60x42,5	82,5-102,5x90x33,5		89,5-136,5x60x33,5	

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 10.2019

OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	KCH 2191 W	KCH 2161 W	KCH 2192 W	KCH 2192 B	KCH 2162 W	KCH 2162 B
Cena [zł]	999	899	999	949	899	849
Kolor	Białe szkło + Inox	Białe szkło + Inox	Białe szkło + Inox	Czarne szkło + Inox	Białe szkło + Inox	Czarne szkło + Inox
Ilość prędkości	3		3		3	
Max wydajność [m3/h]	530		580		580	
Max głośność dB[A]	63		67		67	
Oświetlenie	LED		LED		LED	
Rodzaj sterowania	Przyciski Push Push		Przyciski Push Push		Przyciski Push Push	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	
Klasa energetyczna	B		B		B	
Wymiary WxSxG [cm]	84-111x90x38	84-111x60x38	81,9-108,4x90x34,6		81,9-108,4x60x34,6	

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OKAPY PRZYŚCIENNE




MODEL	NOWOŚĆ			
	KCH 4860 X	KCH 4360.1 B	KCH 4990 B	KCH 4960 B
Cena [zł]	1299	1199	1049	949
Kolor	Inox	Czarny + Czarne szkło	Czarny + Czarne szkło	
Ilość prędkości	4	4	4	
Max wydajność [m3/h]	402 (Program Turbo: 581)	450 (Program Turbo: 600)	375 (Program Turbo: 520)	
Max głośność dB[A]	57 (Program Turbo: 63)	65 (Program Turbo: 71)	56 (Program Turbo: 63)	
Oświetlenie	LED	LED	LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe	Dotykowe + Pilot	Dotykowe + Pilot	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 22 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Pilot • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	
Klasa energetyczna	B	B	B	
Wymiary WxSxG [cm]	89,5-136,5x60x33,5	80-106,5x60x46	74,5-101x89,6x35,5	74,5-101x59,6x35,5

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019

OKAPY PRZYŚCIENNE



MODEL	KCH 2960	KCH 4290.1B	KCH 4260.1B	KCH 5360 W	KCH 5360 B
Cena [zł]	899	849	749	749	699
Kolor	Czarne szkło + Listwa Inox	Czarny + Czarne szkło		Biały + Białe szkło	Czarny + Czarne szkło
Ilość prędkości	3	3		3	
Max wydajność [m3/h]	610	425		331	
Max głośność dB[A]	68	61		67	
Oświetlenie	LED	LED		LED	
Rodzaj sterowania	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push		Dotykowe	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze białym • Timer • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 3 x 1 szt.	
Klasa energetyczna	B	C		C	
Wymiary WxSxG [cm]	87-113,5x60x36	76-102,5x90x44	76-102,5x60x44	70,5-89x60x35	



				OFERTA SPECJALNA	
KCH 3591.1 B	KCH 3561.1 W	KCH 3561.1 B	KCH 4760 B	KCH 1761 X E	KCH 1761 B E
749	649	599	559	529	529
Czarny + czarne szkło	Biały + Białe szkło	Czarny + Czarne szkło	Czarne szkło + Listwa Inox	Inox	Czarny
3	3	3	3	3	3
325	325	325	281	305	305
61	61	61	59	69	69
LED	LED	LED	LED	LED	LED
Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push
Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 6 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	
C	C	D	D	D	D
72,4-89x90x39,1	72,4-89x60x39,1	78-102,5x60x44	78-102,5x60x44	57-84x60x49,6	



KCH 1891 NP OAK	KCH 1861 NP OAK	KCH 1891 NP	KCH 1861 NP	KCH 1591 NP	KCH 1561 NP
1099	1049	999	949	949	849
Biel antyczna	Biel antyczna	Biel antyczna	Biel antyczna	Biel antyczna	Biel antyczna
3	3	3	3	3	3
375	375	375	375	375	375
65	65	65	65	65	65
LED	LED	LED	LED	LED	LED
Mechaniczne suwakowe	Mechaniczne suwakowe	Mechaniczne suwakowe	Mechaniczne suwakowe	Mechaniczne suwakowe	Mechaniczne suwakowe
Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.
C	C	C	C	C	C
85-111x90x49-52,5	85-111x60x49-52,5	85-111x90x49-52,5	85-111x60x49-52,5	80-101x90x50	80-101x60x50

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

OKAPY PRZYŚCIENNE



	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ OFERTA SPECJALNA
MODEL	KCH 1461 X	KCH 1261 X	KCH 1161 X	KCH 1161 B
Cena [zł]	449	359	349	349
Kolor	Inox	Inox	Inox	Czarny
Ilość prędkości	3	3	3	3
Max wydajność [m3/h]	348	305	376	376
Max głośność dB[A]	62	69	64	64
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Rodzaj sterowania	Przyciski Push Push	Mechaniczne suwakowe	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 13 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 3 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 3 x 2 szt.
Klasa energetyczna	D	D	D	D
Wymiary WxSxG [cm]	82-97x60x50	66-86x60x52	69-112,5x60x50	69-112,5x60x50

OKAPY TELESKOPOWE



	NOWOŚĆ			NOWOŚĆ	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA		
MODEL	KTH 10.164 B	KTH 10.164 W	KTH 10.164 X	KTH 10.161.2B	KTH 10.161.1X	KTH 10.151.1B	KTH 10.151.1X	KTH 10.151.1W
Cena [zł]	399	399	349	299	299	299	299	299
Kolor	Czarny + Front z czarnego szkła	Biały + Front z białego szkła	Inox	Czarny	Inox	Czarny	Srebrny	Biały
Ilość prędkości	3			2		2		
Max wydajność [m3/h]	277			171		171		
Max głośność dB[A]	62			62		62		
Oświetlenie	LED			LED		LED		
Rodzaj sterowania	Mechaniczne kołyskowe			Mechaniczne kołyskowe		Mechaniczne kołyskowe		
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 10 x 1 szt. • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym w KTH 10.164 B			Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 2 filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 10 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 2 filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 10 x 1 szt.		
Klasa energetyczna	C			C		C		
Wymiary WxSxG [cm]	18,5x60x31-48			17,3x60x31-48		17,3x50x31-48		

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 10.2019

OKAPY TELESKOPOWE



MODEL	KTH 11.162 B	NOWOŚĆ		KTH 10.261.1 B	KTH 10.261.1 W	KTH 10.261.1 X
Cena [zł]	749	599		449	449	399
Kolor	Czarny + Front z czarnego szkła	Czarny + Front z czarnego szkła		Czarny + Front z czarnego szkła	Biały + Front z białego szkła	Inox
Ilość prędkości	4	3			3	
Max wydajność [m3/h]	400 (Program Turbo: 665)	410			410	
Max głośność dB[A]	63 (Program Turbo: 70)	66			66	
Oświetlenie	Listwa LED	Listwa LED			LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe	Dotykowe			Mechaniczne kołyskowe	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Timer • Filtry aluminiowe w kolorze czarny • Filtr węglowy Typ 15 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Filtr węglowy Typ 10 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt. • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym w KTH 10.261.1B		
Klasa energetyczna	B	C			C	
Wymiary WxSxG [cm]	27x60x31,5-47	18,5x60x31-48			18,5x60x31-48	

— PRODUKT DOSTĘPNY —
OD 11.2019

OKAPY DO ZABUDOWY



MODEL	KBH 0590.1 B GESTURE	KBH 0560.1 B GESTURE	KBH 08701 X	KBH 08501 B	KBH 08501 W	KBH 08501 X
Cena [zł]	1349	1199	1199	999	999	999
Kolor	Czarny + Czarne szkło		Inox	Czarny	Biały	Inox
Ilość prędkości	4		4	4		
Max wydajność [m3/h]	570 (Program Turbo: 755)	585 (Program Turbo: 642)	420 (Program Turbo: 590)	365 (Program Turbo: 522)		
Max głośność dB[A]	67 (Program Turbo: 72)	68 (Program Turbo: 70)	59 (Program Turbo: 65)	57 (Program Turbo: 64)		
Oświetlenie	Listwa LED		Listwa LED	Listwa LED		
Rodzaj sterowania	Gestami + Pilot		Przyciski Soft Touch + Pilot	Przyciski Soft Touch + Pilot		
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 1 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Timer • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr Typ 18 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Timer • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr Typ 17 x 1 szt.		
Klasa energetyczna	A		B	C		
Wymiary WxSxG [cm]	27,9x89,7x31,3	27,9x59,7x31,3	26x72x28,5	26x54x28,5		

OKAPY DO ZABUDOWY



MODEL	NOWOŚĆ		KBH 0860 B	KBH 0860 W	KBH 0860 X	KBH 0861 B	KBH 0861 W
	KBH 2090 W Glass	KBH 2060 W Glass					
Cena [zł]	1099	999	569	569	569	899	899
Kolor	Białe szkło		Czarny + Czarne szkło	Biały + Białe szkło	Inox	Czarny + Czarne szkło	Biały + Białe szkło
Ilość prędkości	3		3			4	
Max wydajność [m3/h]	550		362			390 (Program Turbo: 640)	
Max głośność dB[A]	71		68			64 (Program Turbo: 70)	
Oświetlenie	Panel LED		LED			Listwa LED	
Rodzaj sterowania	Dotykowe		Mechaniczne - Pokrętko			Przyciski Soft Touch + Pilot	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 24 x 2 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 17 x 1 szt.			3 stopnie intensywności oświetlenia • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczelinowy system zasysania oparów • Czarny filtr aluminiowy • Filtr węglowy Typ 17 x 1 szt.	
Klasa energetyczna	C		C			B	
Wymiary WxSxG [cm]	30,7x90x29,6	30,7x52x29,6	18,1x59,8x29			24,4x59,8x29	

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 01.2020



PANEL LED
RÓWNOMIERNE I NATURALNE
OŚWIETLENE

OKAPY DO ZABUDOWY










		NOWOŚĆ		NOWOŚĆ	
KBH 07602 X	KBH 07551 X3	KBH 07603 X	KBH 1060 B	KBH 07601.1 X	KBH 0660 B
529	389	429	429	359	359
Inox	Inox	Inox	Czarne szkło	Inox	Czarny
3	3	3	3	3	3
320	305	320	330	320	297
61	61	61	66	61	62
LED	LED	Listwa LED	Listwa LED	LED	LED
Przyciski Soft Touch + Pilot	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push	Przyciski Push Push
Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wyświetlacz w kolorze czerwonym • Timer • Płaski front • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Płaski front • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Czarny filtr aluminiowy • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 10 x 1 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Płaski front • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 14 x 2 szt.	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Czarny filtr aluminiowy • Filtr węglowy Typ 23 x 2 szt.
D	D	C	C	C	C
20,5-59,6x26,6	19,5x55x30	20,5x60x26,6	17,2x55x31	20,5x60x26,6	16x53x29

PRODUKT DOSTĘPNY OD 10.2019

OKAPY PODSZAFKOWE



MODEL	OFERTA SPECJALNA		OFERTA SPECJALNA		OFERTA SPECJALNA		OFERTA SPECJALNA	
	KBH 0950.1 X	KBH 0960.1 X	KBH 0950.1 S	KBH 0960.1 S	KBH 0950.1 W	KBH 0960.1 W	KBH 0950.1 B	KBH 0960.1 B
Cena [zł]	299	299	199	199	169	169	169	169
Kolor	Inox		Srebrny		Biały		Czarny	
Ilość prędkości	3		3		3		3	
Max wydajność [m3/h]	173	178	173	178	173	178	173	178
Max głośność dB[A]	63		63		63		63	
Oświetlenie	LED		LED		LED		LED	
Rodzaj sterowania	Przyciski Push Push		Mechaniczne suwakowe		Mechaniczne suwakowe		Mechaniczne suwakowe	
Inne rozwiązania	Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 7 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 7 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 7 x 1 szt.		Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy Typ 7 x 1 szt.	
Klasa energetyczna	C		C		C		C	
Wymiary WxSxG [cm]	14x50x48,5	14x60x48,5	14x50x48,5	14x60x48,5	14x50x48,5	14x60x48,5	14x50x48,5	14x60x48,5

 TYP 1 Okragly 39 KBH 0560 B GESTURE 2szt. KBH 0590 B GESTURE 2szt. KBH 05601 B GESTURE 2szt. KBH 05901 B GESTURE 2szt. KBH 07551 X 2szt. KBH 07851 X 2szt. KBH 07601 X 1szt. KCH 1260 X 2szt. KCH 1261 X 2szt. KCH 0240 W ISLAND 2szt. KCH 0240 B ISLAND 2szt. KCH 1561 NP 2szt. KCH 1591 NP 2szt. KCH 1861 NP 2szt. KCH 1891 NP 2szt. KCH 1861 NP OAK 2szt. KCH 1891 NP OAK 2szt. KCH 1761 B E 2szt. KCH 1761 X E 2szt. KCH 2161 B 2szt. KCH 2161 W 2szt. KCH 2191 B 2szt. KCH 2191 W 2szt. KCH 2162 B 2szt. KCH 2162 W 2szt. KCH 2192 B 2szt. KCH 2192 W 2szt. KCH 2261 B 2szt. KCH 2261 W 2szt. KCH 2291 B 2szt. KCH 2291 W 2szt. KCH 2791 B 2szt. KCH 2960 B 2szt. KCH 3060 B 2szt. KCH 3090 B 2szt. KCH 3561 B 2szt. KCH 3591 B 2szt. KCH 4260 B 2szt. KCH 4290 B 2szt. KCH 42601 B 2szt. KCH 42901 B 2szt. KCH 4360 B 2szt. KCH 43601 B 2szt. KCH 4460 B 2szt. KCH 4560 B 2szt. KCH 4590 B 2szt. KCH 4660 B 2szt. KCH 4960 B 2szt. KCH 4990 B 2szt. KCH 0745 B ISLAND 2szt. KCH 0745 W ISLAND 2szt. KTH 10163 X 1szt. KTH 10163 X2 1szt. Ø 170x35	 TYP 2 Kasetowy 39 KCH 1761 X 1szt. KCH 1791 X 1szt. 238x288  TYP 7 Okragly 34 KBH 0950 S 1szt. KBH 0950 X 1szt. KBH 0950 W 1szt. KBH 0960 S 1szt. KBH 0960 X 1szt. KBH 0960 W 1szt. KBH 09501 S 1szt. KBH 09501 X 1szt. KBH 09501 W 1szt. KBH 09501 B 1szt. KBH 09601 S 1szt. KBH 09601 X 1szt. KBH 09601 W 1szt. KBH 09601 B 1szt. Ø 160x10	 TYP 3 Kasetowy 39 KCH 0360 XB 1szt. KCH 0390 XB 1szt. KCH 1361 B 1szt. KCH 3661 B 1szt. KCH 3691 B 2szt. KCH 1161 X 2szt. KCH 1161 B 2szt. KCH 0691 X ISLAND 3szt. KCH 5090 2szt. KCH 5360 B 1szt. KCH 5360 W 1 szt. KCH 0790 B ISLAND 3szt. 240x220  TYP 10 Okragly 34 KTH 10151 X 1szt. KTH 101511 X 1szt. KTH 10161 X 1szt. KTH 101611 X 1szt. KTH 10161 B 1szt. KTH 101611 B 1szt. KTH 12160 B 1szt. KTH 10164 X 1szt. KTH 10164 B 1szt. KTH 10164 W 1szt. KTH 10161 2B 1szt. Ø 160x20	 TYP 5 Kasetowy 39 KCH 0390 XB ISLAND 1szt. KCH 3760 Bw 1szt. KCH 3760 Bal 1szt. KCH 3760 Wal 1szt. KCH 3760 Wb 1szt. 300x280  TYP 11 Kasetowy 34 KTH 10.261 X 1szt. KTH 10.261 B 1szt. KTH 10.261 W 1szt. 310x180	 TYP 6 Kasetowy 39 KCH 0140 X 1szt. KCH 0140 B 1szt. KCH 0140 W 1szt. KCH 0140 X ISLAND 1szt. KCH 0140 B ISLAND 1szt. KCH 0140 W ISLAND 1szt. KCH 0290 X ISLAND 2szt. KCH 4760 B 1szt. KCH 1391 B 2szt. KCH 5190 B 2szt. KCH 5190 W 2szt. KCH 5290 B 2szt. KCH 5290W 2szt. 225x200  TYP 13 Kasetowy 34 KCH 1461 X 1szt. 280x230	 TYP 7 Mata węglowa 39 KBH 0950 S 1szt. KBH 0950 X 1szt. KBH 0950 W 1szt. KBH 0960 S 1szt. KBH 0960 X 1szt. KBH 0960 W 1szt. KBH 09501 S 1szt. KBH 09501 X 1szt. KBH 09501 W 1szt. KBH 09501 B 1szt. KBH 09601 S 1szt. KBH 09601 X 1szt. KBH 09601 W 1szt. KBH 09601 B 1szt. 390x290  TYP 14 Okragly (Komplet 2szt.) 70 KBH 07551 X2 2szt. KBH 076011 X 2szt. KBH 07602 X 2szt. KBH 07851 X2 2szt. KBH 07551 X3 2szt. KBH 07851 X3 2szt. KCH 35611 B 2szt. KCH 35911 B 2szt. KTH 10162 X 2szt. KTH 10162 B 2szt. KTH 10.2611 X 2szt. KTH 10.2611 B 2szt. KTH 10.2611 W 2szt. KTH 11161 B 2szt. KTH 11161 W 2szt. KBH 07603 X 2szt. Ø 130x30
 TYP 15 Okragly (Komplet 2szt.) 79 KTH 11162 B 2szt. Ø 170x35	 TYP 17 Kasetowy 39 KBH 0860 B 1szt. KBH 0861 B 1szt. KBH 0860 W 1szt. KBH 0861 W 1szt. KBH 0860 X 1szt. KBH 08501 X 1szt. KBH 08501 B 1szt. KBH 08501 W 1szt. 385x165	 TYP 18 Kasetowy 39 KBH 08701 X 1szt. 485x170	 TYP 20 Longer Life Kasetowy 129 KCH 4890 B 1szt. KCH 4891 B 1szt. KCH 4891 W 1szt. 476x185	 TYP 22 Kasetowy 39 KCH 0240 B 1szt. KCH 0240 W 1szt. KCH 0240 X 1szt. KCH 4860 B 1szt. KCH 4860 W 1szt. KCH 4860 X 1szt. 310x180	 TYP 23 Okragly 39 KBH 0660 B 2szt. 130x28
				 TYP 24 Okragly (Komplet 2szt.) 79 KCH 5560 B Automatic 2szt. KCH 5590 B Automatic 2szt. KCH 6560 B Colorful 2szt. KCH 6590 B Colorful 2szt. KBH 2060 W Glass 2szt. KBH 2090 W Glass 2szt. Ø 210x30	 TYP 25 Kasetowy 79 KCH 0960 B 1szt. KCH 0990 B 1szt. 220x220

FILTRY WĘGŁOWE DO OKAPÓW





CHŁODZIARKI

CHŁODZIARKI



	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	OFERTA SPECJALNA
MODEL	KBR 17133 S NF	KBR 17132	KBR 17122
Cena [zł]	1899	1649	1399
Typ	Chłodziarko-zamrażarka	Chłodziarko-zamrażarka	Chłodziarko - zamrażarka
Pojemność chłodziarki [l]	180	185	185
Pojemność zamrażarki [l]	63	65	65
Oświetlenie	LED	LED	LED
Głośność dB[A]	41	42	42
Roczne zużycie energii [kWh]	200	208	263
Sterowanie	Elektroniczne z wyświetlaczem LED	Elektroniczne ze wskaźnikiem temperatury	Elektroniczne ze wskaźnikiem temperatury
Możliwość przełożenia drzwi	Tak	Tak	Tak
Zdolność zamrażania [kg/24h]	3	3	3
Czas przechowywania bez zasilania [h]	12	11	11
Półki w chłodziarce	4	4	4
Szuflady w zamrażarce	2 + 1 komora	3	3
Balkoniki na drzwiach	4	3	3
Inne rozwiązania	NoFrost w zamrażarce • Wyświetlacz LED • Automatyczne odszranianie chłodziarki • Przezroczyste szuflady • Szuflady na warzywa • Podstawka na jajka • Uchwyt na wino • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor,	Automatyczne odszranianie chłodziarki • Przezroczyste szuflady • Szuflady na warzywa • Podstawka na jajka • Uchwyt na wino • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor,	Automatyczne odszranianie chłodziarki • Przezroczyste szuflady • Podstawka na jajka • Szuflady na warzywa • Nóżki o regulowanej wysokości • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor
Klasa energetyczna	A++	A++	A+
Wymiary WxSxG [cm]	177x54x54,5	177,7x54x54	178,5x54x54

PRODUKT DOSTĘPNY OD 11.2019

CHŁODZIARKI



	OFERTA SPECJALNA		
MODEL	KBR 17123	KBR 08122	KBC 08122
Cena [zł]	1349	1199	1149
Typ	Chłodziarko-zamrażarka	Chłodziarko - zamrażarka	Chłodziarka
Pojemność chłodziarki [l]	181	98	133
Pojemność zamrażarki [l]	70	17	-
Oświetlenie	LED	Wewnętrzne	Wewnętrzne
Głośność dB[A]	42	39	39
Roczne zużycie energii [kWh]	250	171	115
Sterowanie	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Możliwość przełożenia drzwi	Tak	Tak	Tak
Zdolność zamrażania [kg/24h]	3	2	-
Czas przechowywania bez zasilania [h]		10	-
Półki w chłodziarce	4	2	3
Szuflady w zamrażarce	2 + 1 komora	-	-
Balkoniki na drzwiach	4	2	2
Inne rozwiązania	Automatyczne odszranianie chłodziarki • Przezroczyste szuflady • Szuflada na warzywa • Podstawka na jajka • Uchwyt na wino • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor	Automatyczne odszranianie chłodziarki • Podstawka na jajka • Szuflady na warzywa • Nóżki o regulowanej wysokości • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor	Automatyczne odszranianie chłodziarki • Podstawka na jajka • Szuflady na warzywa • Nóżki o regulowanej wysokości • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • 1 kompresor
Klasa energetyczna	A+	A+	A+
Wymiary WxSxG [cm]	177x540x54,5	81,8x59,5x54,8	81,8x59,5x54,8

PRODUKT DOSTĘPNY OD 11.2019

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com

POJEMNOŚĆ 15 KOMPLETÓW

Pojemne wnętrze zmywarki oraz odpowiednio zaprojektowane kosze pozwalają pomieścić do 15 kompletów naczyń podczas jednego cyklu zmywania.



WYSOKA OSZCZĘDNOŚĆ - KLASA ENERGETYCZNA - A++

Klasa energetyczna jaką cechują się nasze zmywarki gwarantuje niskie zużycie prądu i wydajność urządzenia.



REGULOWANY KOSZ GÓRNY I DOLNY Z ZAŁADUNKIEM

Pozwala na dopasowanie wysokości kosza do rozmiaru mytych naczyń.



TRZECI KOSZ

3-ci kosz przeznaczony jest do maksymalnego wykorzystania wnętrza zmywarki. To wygodny sposób na umycie sztućców.



WAŻ AQUA STOP

Po pojawieniu się niekontrolowanego wycieku, dopływ wody do zmywarki zostaje automatycznie odcięty.



FUNKCJA OPÓŹNIONY START

Umożliwia zaprogramowanie urządzenia, tak aby uruchomiło się w najbardziej odpowiednim dla nas momencie. Można skorzystać z bardziej opłacalnej taryfy za energię elektryczną.



CICHE DZIAŁANIE

Zmywarki marki Kernau wyróżniają się niskim poziomem hałasu. To niezwykle ważne szczególnie w przypadku kuchni otwartych.




FILTR ANTYBAKTERYJNY

Dzięki materiałowi, z którego został wykonany usuwa z wody używanej do zmywania naczyń szkodliwe drobnoustroje i bakterie.



ZMYWARKI

ZMYWARKI




MODEL	KDI 6953	KDI 4853	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
			KDI 6872	KDI 4872
Cena [zł]	1799	1699	1749	1649
Ilość programów	9	8	7	7
Ilość temperatur	5	6	6	6
Pojemność [kpl.]	15	10	14	10
Opóźnienie startu [h]	19	19	1-24	1-24
Połowa załadunku	Tak	Tak	Tak / Dual Wash	Tak / Dual Wash
Zużycie wody [l]	9	9	10	8
Głośność dB[A]	45	45	44	44
Zabezpieczenia	Wąż Aqua Stop	-	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop
Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza	Tak	Tak	Tak	Tak
Programy zmywania	Auto intensywny 60-70°C • Auto normalny 50-60°C • Auto delikatny 30-50°C • Higieniczny 60°C • Ekstra higieniczny 70°C • Szybki 55' 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Mycie wstępne	Auto Intensywny 60-70°C • Auto normalny 50-60°C • Auto delikatny 30-50°C • Ekstra higieniczny 70°C • Szybki 55' 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Mycie wstępne	Auto 45-55°C • Intensywny 60°C • Normalny 55°C • Eco 45°C • Codzienny 90 minut 65°C • Szybki 30' 45°C • Szkło 40°C	Auto 45-55°C • Intensywny 60°C • Normalny 55°C • Eco 45°C • Codzienny 90 minut 65°C • Szybki 30' 45°C • Szkło 40°C
Inne rozwiązania	Zintegrowany panel sterowania • 3 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Filtr antybakteryjny • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Zintegrowany panel sterowania • 3 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Filtr antybakteryjny • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu dolnym	Floor Light • Zintegrowany panel sterowania • 3 srebrne kosze • Tabletki • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Floor Light • Zintegrowany panel sterowania • 3 srebrne kosze • Tabletki • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym
Klasa energetyczna	A++	A++	Klasa A++	Klasa A++
Szerokość [cm]	60	45	60	45

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

PRODUKT DOSTĘPNY OD 11.2019

ZMYWARKI



MODEL	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA
	KDI 6951	KDI 48521	KDI 6541	KDI 46411
Cena [zł]	1499	1399	1349	1299
Ilość programów	9	8	5	6
Ilość temperatur	5	5	4	4
Pojemność [kpl.]	12	10	12	10
Opóźnienie startu [h]	19	19	3-6-9	3-6-9
Połowa załadunku	Tak	Tak	-	Tak
Zużycie wody [l]	9	12	12	11
Głośność dB[A]	47	47	49	49
Zabezpieczenia	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop
Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza	Tak	Tak	Tak	Tak
Programy zmywania	Auto intensywny 60-70°C • Auto normalny 50-60°C • Auto delikatny 30-50°C • Higieniczny 60°C • Ekstra higieniczny 70°C • Szybki 55' 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Mycie wstępne	Auto intensywny 60-70°C • Auto normalny 50-60°C • Auto delikatny 30-50°C • Ekstra higieniczny 70°C • Szybki 55' 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Mycie wstępne	Intensywny 70°C • Super 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Mycie wstępne	Intensywny 65°C • Ekonomiczny 50°C • Szybki 40°C • Super 50' 65°C • Extra higieniczny 70°C • Mycie wstępne
Inne rozwiązania	Zintegrowany panel sterowania • 2 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Zintegrowany panel sterowania • 2 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Zintegrowany panel sterowania • 2 srebrne kosze • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Zintegrowany panel sterowania • 2 srebrne kosze • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym
Klasa energetyczna	A++	A++	A+	A++
Szerokość [cm]	60	45	60	45

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com

KERNAU

ZLEWY I BATERIE

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR

Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.



ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY

Dzięki bardzo trwałemu materiałowi jakim jest granit zlewozmywaki Kernau cechują się wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie użytkowania.



SAVING SPACE

Dzięki niemu nie ma konieczności wykonywania wycięć na syfon w szufladach. Zyskujemy tym samym cenną przestrzeń do przechowywania i możliwość jej nieograniczonego wykorzystania.



POWŁOKA COPPER

Zlewy i baterie marki Kernau w unikalnej miedzianej barwie uzyskanej dzięki wyspecjalizowanej technologii. Powłoka posiada właściwości hipoalergiczne, a ponadto zapewnia odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne.




NEUTRALNY MATERIAŁ DLA ŻYWNOŚCI

Stal nierdzewna jest obojętna na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika i bardzo łatwym w utrzymaniu czystości.



ZLEWY GRANITOWE



MODEL	KGS F 6089 1B1D		KGS F 6072 1B1D		Deska drewniana KDJ 001
Cena [zł]	1099	999	979	899	149
Materiał	Granit		Granit		Drewno
Kolor	Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic Sand, White*, Graphite		Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic Sand, White*, Graphite		Jesion
Ilość komór	1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		-
Inne rozwiązania	Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 43x43x18,5 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm • Drewniana deska kuchenna w komplecie		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 43x43x18,5 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm • Drewniana deska kuchenna w komplecie		Pasuje do zlewozmywaków z linii: KGS F 6089 1B1D, KGS F 6072 1B1D, KGS P 4559 1B1D, KGS V 45 1B1D, KGS V 4565 1B1D, KGS W 45 1B1D, KGS H 6078 1B1D, KGS H 6080 1,5B1D, KGS H 6097 1B1D, KGS V 60 1,5B1D, KGS W 6078 1,5B1D, KGS V 80 2B, KGS A 4560 1B1D, KGS A 50 1B1D, KGS A 6079 1,5B1D, KGS A 80 2B, KGS M 45 1B1D, KGS M 6078 1B1D, KGS M 4565 1B1D, KGS V 45A 1B1D, KGS V 4565A 1B1D
Wymiary SxD [cm]	89,5x50		71,5x50		43x52,3x3,6

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

*do wyczerpania zapasów

DESKA W KOMPLECIE

ZLEWY GRANITOWE



MODEL	KGS U 60 1,5B		KGS U 60 1B		KGS U 45 1B	
Cena [zł]	929	849	849	799	799	749
Materiał	Granit		Granit		Granit	
Kolor	Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic Sand, White*, Graphite		Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic Sand, White*, Graphite		Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic Sand, White*, Graphite	
Ilość komór	1,5 komory		1 komora		1 komora	
Inne rozwiązania	Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 31,7x42x20 cm • Komora pomocnicza 17,9x42x13 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm		Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 50x40x20 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm		Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 32,7x42x20 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm	
Wymiary SxD [cm]	55,8x46		54x44		36,7x46	

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

*do wyczerpania zapasów

ZLEWY GRANITOWE



MODEL	NOWOŚĆ		KGS M 45 1B1D		KGS M 4565 1B1D		KGS M 45 1B	
	KGS M 6078 1B1D							
Cena [zł]	899	849	849	799	749	699	649	629
Materiał	Granit		Granit		Granit		Granit	
Kolor	Pure White, Black Metallic	Graphite	Black Metallic, Pure White	Sand*, Graphite	Black Metallic, Pure White	Sand*, Graphite	Black Metallic, Pure White	Graphite
Ilość komór	1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		1 komora	
Inne rozwiązania	Syfon Saving Space • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Korek automatyczny • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 44,8x43x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 32,6x43x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 32,6x43x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 40x35,8x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm	
Wymiary SxD [cm]	78x50		78x50		65x50		47x50	

*do wyczerpania zapasów

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 10.2019

ZLEWY GRANITOWE



MODEL	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ		KGS W 6078 1,5B1D		KGS W 45 1B1D	
	KGS V 45A 1B1D		KGS V 4565A 1B1D					
Cena [zł]	799		699		849	799	749	699
Materiał	Granit		Granit		Granit		Granit	
Kolor	Sand, Graphite, Black Metallic		Sand, Graphite, Black Metallic		Black Metallic	White*, Old White*, Sand, Graphite	Black Metallic	White*, Sand, Graphite
Ilość komór	1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		1,5 komory + ociekacz		1 komora + ociekacz	
Inne rozwiązania	Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory 38x43x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm		Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory 32x43x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/ 60 cm		Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 34x43x20 cm • Komora pomocnicza 16,5x28x13 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm		Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 34x43x20 cm • Montaż szafek o min. podbudowie 45/60 cm	
Wymiary SxD [cm]	78x50		65x50		78x50		78x50	

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 11.2019



KGS A 80 2B	KGS A 6079 1,5B1D	KGS A 50 1B1D	KGS A 4560 1B1D
899	749	679	629
Granit	Granit	Granit	Granit
Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic, Sand, Graphite	Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic, Sand, Graphite	Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic, Sand, Graphite	Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic, Sand, Graphite
2 komory	1,5 komory + ociekacz	1 komora + ociekacz	1 komora + ociekacz
Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 34,5x42x16 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 80 cm	Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 32x42x16 cm • Komora pomocnicza 18x32x12 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm	Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 35,5x35,5x16 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 50 cm	Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 32x42x16 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm
79x50	79x50	78x43,5	60x50

KOMPLET ODPŁYWOWY



KGS V 60 1,5B1D		KGS P 4559 1B1D		KGS T 51		KMS-SS 1.1B
999	899	679	629	569	519	149
Granit		Granit		Granit		Komplet odpływowy Kernau
Black Metallic, Pure White	White*, Old White*, Sand, Graphite	Black Metallic	White*, Old White*, Sand, Graphite	Black Metallic, Pure White, Natural Beige	White*, Sand	
1,5 komory + ociekacz		1 komora + ociekacz		1 komora		1-komorowy syfon Saving Space z korkiem automatycznym dedykowany do zlewozmywaków granitowych
Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 35x34x17,5 cm • Komora pomocnicza 16x35x12 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm		Syfon Saving Space • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 33,5x43x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna Ø 42,5x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm		
97x50		59x50		Ø42,5x19		

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

*do wyczerpania zapasów


ZLEWY GRANITOWE



MODEL	KGS H 6097 1B1D		KGS H 6078 1B1D		KGS H 6080 1,5B1D	
Cena [zł]	949	849	849	779	849	749
Materiał	Granit		Granit		Granit	
Kolor	Black Metallic	White*, Old White*, Sand*, Graphite	Black Metallic, Grey Metallic, Natural Beige	White*, Old White*, Sand, Graphite	Black Metallic, Grey Metallic, Natural Beige	White*, Sand, Graphite
Ilość komór	1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		1,5 komory + ociekacz	
Inne rozwiązania	Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Komora główna 42,5x48,4x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/90 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Komora główna 42,5x49,3x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm		Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Komora główna 33,9x42,5x20 cm • Komora pomocnicza 16,8x29,8x10,5 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm	
Wymiary SxD [cm]	97x50		78x50		80x50	

*do wyczerpania zapasów





10
LAT
GWARANCJA*

KGS H 60 1B

749	699
Granit	
Black Metallic, Pure White, Natural Beige, Grey Metallic	Old White*, Sand, Graphite
1 komora	
Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • Komora główna 38x49x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm	
56,5x50	



10
LAT
GWARANCJA*




MODEL

KGS N 60 1B

Cena [zł]	999
Materiał	Granit
Kolor	Pure White
Ilość komór	1 komora
Inne rozwiązania	Korek manualny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Komora główna 54x44x16 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm
Wymiary SxD [cm]	62x60

ZLEWY STALOWE



10
LAT
GWARANCJA*



10
LAT
GWARANCJA*



10
LAT
GWARANCJA*



10
LAT
GWARANCJA*

MODEL	NOWOŚĆ KSS U 61 1B SS COPPER	NOWOŚĆ KSS U 61 1B SS GUN METAL	KSS U 60 1B SS	KSS U 45 1B SS
Cena [zł]	1099	1099	999	949
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304-18/10	Stal nierdzewna AISI 304-18/10	Stal nierdzewna AISI 304-18/10	Stal nierdzewna AISI 304-18/10
Wykończenie	Copper	Gun Metal	Smooth	Smooth
Ilość komór	1 komora	1 komora	1 komora	1 komora
Typ montażu	Podblatowy • Na równi z blatem • Nablatowy	Podblatowy • Na równi z blatem • Nablatowy	Podblatowy • Na równi z blatem • Nablatowy	Podblatowy • Na równi z blatem • Nablatowy
Inne rozwiązania	Syfon Saving Space • Odpływ 3 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory 50x40x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm	Syfon Saving Space • Odpływ 3 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komory 50x40x20 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm	Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 50,3x40,3x20 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm	Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 40,3x40,3x18 cm • Syfon Saving Space • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm
Wymiary SxD [cm]	54x44	54x44	54x44	44x44

PRODUKT DOSTĘPNY OD 12.2019

*przedłużona gwarancja nie obejmuje syfonu

ZLEWY STALOWE



MODEL	KSS G 604 1,5B1D		KSS G 804 2B		KSS G 454 1B1D		KSS G 504 1B1D	
Cena [zł]	649	599	479	449	369	349	369	339
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10	
Wykończenie	Linen	Smooth	Linen	Smooth	Linen	Smooth	Linen	Smooth
Ilość komór	1,5 komory + ociekacz		2 komory		1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz	
Typ montażu	Nablatowy		Nablatowy		Nablatowy		Nablatowy	
Inne rozwiązania	Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 34x41x18,5 cm • Komora pomocnicza 17x30x13 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 60/80 cm • Grubość stali 0,8 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 34x41x16,5 cm • Komora pomocnicza 34x41x16,5 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 80 cm • Grubość stali 0,8 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 34x40x18,5 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm • Grubość stali 0,8 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 40x40x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 50/60 cm • Grubość stali 0,8 mm	
Wymiary SxD [cm]	98x50		80x50		80x50		65x50	

*przedłużona gwarancja nie obejmuje syfonu

ZLEWY STALOWE



MODEL	KSS B 803 2B	KSS B 453 1B1D
Cena [zł]	299	269
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304-18/10	Stal nierdzewna AISI 304-18/10
Wykończenie	Smooth	Smooth
Ilość komór	2 komory	1 komora + ociekacz
Typ montażu	Nablatowy	Nablatowy
Inne rozwiązania	Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna Ø 33,5x16,5 cm • Komora pomocnicza Ø 33,5x16,5 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 80/90 cm • Grubość stali 0,6 mm	Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna Ø 39x17 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm • Grubość stali 0,6 mm
Wymiary SxD [cm]	78x43,5	77x48

*przedłużona gwarancja nie obejmuje syfonu

BATERIE



MODEL	KWT 27 Gun Metal/Copper
Cena [zł]	749
Kolor	Gun Metal / Copper
Perlator	Tak
Wyciągana wylewka	-
Inne rozwiązania	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 500 mm • System odkamieniania
Wysokość od korcy wylewki / całkowita [cm]	27,9/40,6

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 12.2019

							
10 LAT GWARANCJA		10 LAT GWARANCJA		10 LAT GWARANCJA		10 LAT GWARANCJA	
KSS G 455 1B1D		KSS C 403 1B1D		KSS C 455 1B1D		KSS C 453 1B	
329	299	259	229	249	219	219	199
Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10		Stal nierdzewna AISI 304-18/10	
Linen	Smooth	Linen	Smooth	Linen	Smooth	Linen	Smooth
1 komora + ociekacz		1 komora + ociekacz		1 komora		1 komora	
Nablatowy		Nablatowy		Nablatowy		Nablatowy	
Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 34x41x19 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm • Grubość stali 0,8 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 37,7x34,2x17 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm • Grubość stali 0,6 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 36x39x16,5 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm • Grubość stali 0,6 mm		Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Komora główna 40,5x35,5x17 cm • Montaż do szafek o min. podbudowie 45/60 cm • Grubość stali 0,6 mm	
58x50		78x43,5		58x43,5		48x48	

*przedłużona gwarancja nie obejmuje syfonu

					
5 LAT GWARANCJA	5 LAT GWARANCJA	5 LAT GWARANCJA	5 LAT GWARANCJA	5 LAT GWARANCJA	5 LAT GWARANCJA
NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
KWT 28 Spring Chrome	KWT 26 Matt Black	KWT 25 Window Chrome	KWT 24 Rubber Black	KWT 23 PO Chrome	KWT 22 Steel
599	599	499	229	369	449
Chrome	Mat Black	Chrome	Chrome/Black	Chrome	Stal szorstkowana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	-	-	Tak	-
Do zlewów stalowych/granitowych • Sprężynowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • Mocowanie Easy Fix	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Wykończenie: czarny mat • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • Mocowanie Easy Fix • Magnetyczny zaczep	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • Mocowanie Easy Fix • Bateria podokiennea	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • Mocowanie Easy Fix • Elastyczna gumowa wylewka	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • Mocowanie Easy Fix	Do zlewomywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • System odkamieniania • Stała wylewka • Łatwe mocowanie EASY FIX
19,8/47,5	18,1/44,3	26/36	26,5/37	26,4/36,7	34,6/36,8

PRODUKT
DOSTĘPNY
OD 11.2019

PRODUKTY DOSTĘPNE OD 10.2019

*do wyczerpania zapasów

BATERIE



NOWOŚĆ

MODEL	KWT 21	KWT 20 PO	KWT 07A		
Cena [zł]	799	499	389	329	279
Kolor	Chrome	Chrome + White, Chrome + Grey, Chrome + Black	Steel	Grey Metallic, Black Metallic, Natural Beige, Pure White, Graphite	Chrome
Perlator	Tak	Tak	Tak		
Wyciągana wylewka	-	Tak	-		
Inne rozwiązania	Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • System odkamieniania • Stała wylewka • Łatwe mocowanie EASY FIX	Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Elastyczna wylewka • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • System odkamieniania • Łatwe mocowanie EASY FIX	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm • Mocowanie Easy Fix		
Wysokość od końca wylewki / całkowita [cm]	33,2/35,6	14,8/44	23/35,1		

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA
ZAPASÓW

BATERIE



MODEL	KWT 04A PO	KWT 04 PO	KWT 03A	KWT 03
Cena [zł]	299	299	229	229
Kolor	Grey Metallic, Black Metallic, Natural Beige, Pure White, Graphite	Sand	Grey Metallic, Black Metallic, Natural Beige, Pure White, Graphite	White, Old White, Sand
Perlator	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyciągana wylewka	Tak	Tak	-	-
Inne rozwiązania	Do zlewów stalowych/granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 135° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania	Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 135° • Głowica ceramiczna 40 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania	Do zlewów granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" - 400 mm	Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 40 mm • Stała wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm
Wysokość od końca wylewki / całkowita [cm]	13x17	12x17,3	13x15,6	12,6/14,9

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA
ZAPASÓW

*do wyczerpania zapasów



KWT 07		KWT 06A PO		KWT 06 PO		KWT 05 PO	
329		449		449	439	479	449
Old White + Chrome* Sand + Chrome*		Grey Metallic, Black Metallic, Natural Beige, Pure White, Graphite		Old White + Chrome* Sand + Chrome	Chrome*	Inox	White, Old White, Sand, Graphite White + Chrome Old White + Chrome Sand + Chrome Graphite + Chrome
Tak		Tak		Tak		Tak	
-		Tak		Tak		Tak	
Do zlewozmywaków stalowych/ granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 40 mm • Stała wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm		Do zlewów stalowych/ granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 135° • Głowica ceramiczna 35 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania		Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 40 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania		Do zlewozmywaków stalowych / granitowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 135° • Głowica ceramiczna 40 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania	
25,3/35		26,8/29,7		32,8/35,7		14,1/19	

*do wyczerpania zapasów

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW

BATERIE

DOZOWNIKI



MODEL	KWT 02A PO	KWT 01A
Cena [zł]	199	119
Kolor	Chrome	Chrome
Perlator	Tak	Tak
Wyciągana wylewka	Tak	-
Inne rozwiązania	Do zlewozmywaków stalowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 135° • Głowica ceramiczna 40 mm • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm • System odkamieniania	Do zlewozmywaków stalowych • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Stała wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" - 400 mm
Wysokość od korycna wylewki / całkowita [cm]	11/17	12,4/13,8



NOWOŚĆ		
MODEL	KSD 02	
Cena [zł]	109	109
Pojemność	500 ml	
Kolor	Chrome	Mat Black
Montaż w zlewie / blacie	Otwór montażowy Ø28 mm	
Inne rozwiązania	Uzupełnianie płynu od góry • Wysięg wylewki: 90 mm • Maksymalna grubość blatu 35 mm	
Wymiary W [cm]	28	

PRODUKT
DOSTĘPNY
OD 10.2019

WYMIENNE ŁOŻYSKA

Łożyska bębna piorącego to element, który najczęściej ulega uszkodzeniu po latach użytkowania urządzenia. Marka Kernau umożliwia wymianę tego elementu.



SILNIK INDUKCYJNY Z 10 LETNIĄ GWARANCJĄ

Silnik indukcyjny zastosowany w pralce marki Kernau pozwala na niezawodną oraz cichą pracę urządzenia przez długie lata.



SYSTEM ANTI ALERGIC

Potwierdzony certyfikatem Allergy UK system skutecznie usuwający wszystkie 7 najczęściej występujących alergenów i 4 rodzaje bakterii.



BĘBEN PEARL DRUM

Unikalna struktura bębna pralki o kształcie pereł zapewniająca delikatne dla tkanin pranie i wirowanie.



OBUDOWA BOOMERANG

Innowacyjny design obudowy pralek widoczny na jej bocznych ścianach, doskonale tłumi drgania podczas wirowania, gwarantując stabilną i cichą pracę urządzenia.

PRALKI

PRALKI



MODEL	KFWM 8563144 IA	KFWM 7543124 IA	KFWM 6424104 A
Cena [zł]	1599	1499	1299
Kolor	Biały	Biały	Biały
Prędkość wirowania [obr/min]	1400	1200	1000
Ilość programów prania	15	15	15
Pojemność wsadu [kg]	8	7	6
Opóźnienie startu [h]	Tak	Tak	Tak
Głośność prania/wirowania dB[A]	50/74	50/73	-
Wyświetlacz	LED	LED	LCD
Wskaźnik czasu do końca prania	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenia	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki
Programy prania	Bawełna 90° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 12 min • MIX Pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby care 60° • Nocne pranie 90°	Bawełna 90° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 12 min • MIX Pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby care 60° • Nocne pranie 90°	Bawełna 90° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • MIX Pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby care 60° • Nocne pranie 90°
Inne rozwiązania	Sterowanie elektroniczne przyciskami • Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Bęben Pearl Drum • Obudowa Boomerang • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne przyciskami • Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Bęben Pearl Drum • Obudowa Boomerang • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra
Klasa energetyczna	A+++	A+++	A++
Wymiary WxSxG [cm]	84,5x59,7x58,2	84,5x59,7x52,7	84,5x59,7x41,6

PRALKI



MODEL	OFERTA SPECJALNA KFWM 754123 I	OFERTA SPECJALNA KFWM 754103	OFERTA SPECJALNA KFWM 642103
Cena [zł]	1299	1149	1099
Kolor	Biały	Biały	Biały
Prędkość wirowania [obr/min]	1200	1000	1000
Ilość programów prania	15	15	15
Pojemność wsadu [kg]	7	7	6
Opóźnienie startu [h]	Tak	Tak	Tak
Głośność prania/wirowania dB[A]	50/73	58/77	58/77
Wyświetlacz	LED	LED	LED
Wskaźnik czasu do końca prania	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenia	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki	System antywyływowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki
Programy prania	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • Mix pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby Care 60°	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • Mix pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby Care 60°	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • Mix pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby Care 60°
Inne rozwiązania	Sterowanie elektroniczne przyciskami • Silnik indukcyjny • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra
Klasa energetyczna	A+++	A++	A++
Wymiary WxSxG [cm]	84,5x59,7x54	84,5x59,7x54	84,5x59,7x41,6

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com

PRALKI




	OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFWM 654103	KFWM 642103	KFWM 6542103
Cena [zł]	1049	1049	999
Kolor	Biały	Biały	Biały
Prędkość wirowania [obr/min]	1000	1000	1000
Ilość programów prania	15	15	15
Pojemność wsadu [kg]	6	6	6
Opóźnienie startu [h]	Tak	Tak	Tak
Głośność prania/wirowania dB[A]	58/77	58/77	58/77
Wyświetlacz	LED	Panel diodowy LED	Panel diodowy LED
Wskaźnik czasu do końca prania	Tak	-	-
Zabezpieczenia	System antywyptywowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik blokady rodzicielskiej • Wskaźnik odcięcia wody • Regulowane nożki	System antywyptywowy • Blokada rodzicielska • Regulowane nożki	System antywyptywowy • Blokada rodzicielska • Regulowane nożki
Programy prania	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • Mix pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby Care 60°	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • Bawełna 40° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • MIX Pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby care 60°	Bawełna 90° • Pranie wstępne + Bawełna 60° • Bawełna ECO 60° • Bawełna 40° • ECO 20° • Syntetyki 40° • Wełna 30° • Pranie ręczne 30° • Płukanie • Wirowanie • Standardowy 60° • Szybki 15 min • MIX Pranie 30° • Bluźki/koszule 60° • Ubrania sportowe 30° • Baby care 60°
Inne rozwiązania	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System Eco Logic • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wymienne łożyska • Wskaźnik czyszczenia filtra
Klasa energetyczna	A++	A++	A+++
Wymiary WxSxG [cm]	84,5x59,7x51	84,5x59,7x41,6	84,5x59,7x49,7

PRALKO-SUSZARKA



	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFWD 8656144
Cena [zł]	1999
Kolor	Biały
Prędkość wirowania obr/min	1400
Maksymalny załadunek prania	8 kg
Maksymalny załadunek suszenia	6 kg
Głośność prania/suszenia/wirowania	58/64/77
Sterowanie	elektroniczne przyciski
Liczba programów	15
Zabezpieczenia	System antywyptywowy • Blokada rodzicielska • Wskaźnik blokady drzwi • Wskaźnik pozostałego czasu prania • Regulowane nożki
Programy prania i suszenia	Bawełna 90°, Bawełna Eco 60°, ECO 20°, Syntetyki 60°, Wełna - jedwab 40°, Koldry, Płukanie, Pranie antyalergiczne Wirowanie, Szybki 15',Codzienny szybki 60' 60°C, Szybkie pranie & suszenie, Bawełna pranie & suszenie, Delikatne suszenie, Bawełna suszenie
Dodatkowe funkcje suszenia	Suche poziom I, Suche poziom II, Suche poziom III, 30' suszenie , 60' suszenie, 90' suszenie , 120' suszenie
Inne rozwiązania	Sterowanie elektroniczne przyciskami • System wykrywania błędów • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Bęben Pearl Drum • Obudowa Boomerang • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra • Wymienne łożyska • Regulacja obrotów wirowania
Klasa efektywności energetycznej	A
Wymiary (WxSxG) [cm]	84,5x59,7x58,2



DUŻA POJEMNOŚĆ
8 kg załadunku w pralce
6 kg załadunku w suszarce

SUSZARKI

15
PROG

15 PROGRAMÓW

Zaprogramowane ustawienia parametrów suszenia zalecanego dla określonych tkanin i materiałów.



OPÓŹNIENIE STARTU

Pozwala na zaprogramowanie urządzenia, tak aby uruchomiło się w najbardziej odpowiednim dla nas momencie.



BLOKADA RODZICIELSKA

Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci.



KLASA A++

Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz chronić środowisko naturalne.



POMPA CIEPŁA

Urządzenie suszy ubrania w sposób cichy, energooszczędny i bardzo skuteczny, gwarantuje wysoką ekonomikę użytkowania w porównaniu ze zwykłą suszarką kondensacyjną.

SUSZARKA KONDENSACYJNA

ŁĄCZNIK SUSZARKI

POLSKA
MARKA

5
LAT
GWARANCJI*



5
LAT
GWARANCJI*



MODEL	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA KFD 801 W	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA KFD 812 W
Cena [zł]	2099	1499
Kolor	Biały	Biały
Typ	Kondensacyjna z pompą ciepła	Kondensacyjna
Programy	15	15
Pojemność wsadu	8	8
Opóźnienie startu	Tak	Tak
Głośność pracy db[A]	65	65
Wyświetlacz	Tak	Tak
Wskaźnik czasu do końca prania	Tak	Tak
Zabezpieczenia	Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki	Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki
Programy	Bawełna ekstra suche • Bawełna suche do szafy • Bawełna suche do prasowania • Syntetyki suche do szafy • Syntetyki suche do prasowania • Delikatne • Suszenie czasowe • Baby Care • Koldra • Sport • Mieszane • Wełna odświeżanie • Odświeżanie • Szybki 45' • Koszule 30'	Bawełna ekstra suche • Bawełna suche do szafy • Bawełna suche do prasowania • Syntetyki suche do szafy • Syntetyki suche do prasowania • Delikatne • Suszenie czasowe • Baby Care • Koldra • Sport • Mieszane • Wełna odświeżanie • Odświeżanie • Szybki 29' • Koszule 12'
Inne rozwiązania	Sterowanie elektroniczne • Bęben galwanizowany • System odprowadzania skroplin • Oświetlenie bębna • Rewersyjne ruchy bębna • System antyzagrożenia • Regulacja stopnia wysuszenia odzieży • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Wskaźnik czyszczenia filtra	Sterowanie elektroniczne • Bęben galwanizowany • System odprowadzania skroplin • Oświetlenie bębna • Rewersyjne ruchy bębna • System antyzagrożenia • Regulacja stopnia wysuszenia odzieży • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Wskaźnik czyszczenia filtra
Klasa energetyczna	Klasa A++	B
Wymiary WxSxG [cm]	84,5-85,5x59,6-60,9	84,5-85,5x59,6x60,9

MODEL	KFAD 01 W
Cena [zł]	119
Łącznik przeznaczony do pralek kernau	O załadunku 7 i 8 kg
Głębokość suszarki	53-61 cm
Głębokość pralki	53-61 cm

KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

Dzięki automatycznej zapalarkie zintegrowanej z pokrętkami, jednym prostym ruchem uruchomisz wybrane pole grzejne.



TERMOOBIEG 3D

To połączenie systemu grzałki kołowej oraz wentylatora, które razem wywołują ruch gorącego powietrza, zapewniając równomierną temperaturę we wnętrzu piekarnika.



DRABINKI BOCZNE

Ułatwiają wkładanie i wyjmowanie ruszta i blach z piekarnika.



ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

W przypadku zdmuchnięcia, zalanía lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.



PROWADNICE TELESKOPOWE

System ten zapewnia łatwe wkładanie jak i wyjmowanie blachy z piekarnika. Każdą prowadnicę można umieścić na dowolnym poziomie w zależności od zapotrzebowania.

KUCHNIE



	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFC 90093.1 GE CI X	KFC 6008 GE X	KFC 5010 GE CI X
Cena [zł]	3499	1399	1399
Kolor	Inox + Szkło	Inox + Szkło	Inox + Szkło
Ilość palników	5	4	4
Ilość funkcji piekarnika	9	8	10
Pojemność piekarnika [l]	98	65	65
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Emaliowane	Żeliwne
Pokrywa	Szklana	Metalowa	Szklana
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna
Inne rozwiązania	Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Pojedyncza komora pieczenia • Minutnik mechaniczny • Potrójna zespolona szyba w drzwiach • Drabinki boczne • Blacha do pieczenia • Schowek na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator mechaniczny • 2 x Termoobiegi 3D z grzałką kołową	Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg	Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Drabinki boczne • Prowadnica teleskopowa x1 • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg 3D z grzałką kołową
Klasa energetyczna	B	A	A
Wymiary SxG [cm]	90x60	60x60	50x60

KUCHNIE



	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFC 5010 GE CI W	KFC 5008 GE X	KFC 5008 GE W
Cena [zł]	1349	1199	1099
Kolor	Biały + Szkło	Inox + Szkło	Biały + Szkło
Ilość palników	4	4	4
Ilość funkcji piekarnika	10	8	8
Pojemność piekarnika [l]	65	62	62
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Emaliowane	Emaliowane
Pokrywa	Szklana	Metalowa	Metalowa
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu • Zapalarka automatyczna
Inne rozwiązania	Biała płyta podpalnikowa • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Drabinki boczne • Prowadnica teleskopowa x1 • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg 3D z grzałką kołową	Płyta podpalnikowa ze stali nierdzewnej • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg	Biała płyta podpalnikowa • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg
Klasa energetyczna	A	A	A
Wymiary SxG [cm]	50x60	50x60	50x60

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie www.gwarancja.kernau.com



	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFC 6010 GE CI X	KFC 6008 GE W	KFC 5008 GM W
Cena [zł]	1549	1299	949
Kolor	Inox + Szkło	Biały + Szkło	Biały + Szkło
Ilość palników	4	4	4
Ilość funkcji piekarnika	10	8	8
Pojemność piekarnika [l]	65	65	62
Rodzaj rusztów	Żeliwne	Emaliowane	Emaliowane
Pokrywa	Szklana	Metalowa	-
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu, Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu, Zapalarka automatyczna	Przeciwwypływowe gazu, Zapalarka automatyczna
Inne rozwiązania	Biała płyta podpalnikowa • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Drabinki boczne • Prowadnica teleskopowa x1 • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg 3D z grzałką kołową	Biała płyta podpalnikowa • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Drabinki boczne • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Programator elektroniczny • Termoobieg	Biała płyta podpalnikowa • Pojedyncza komora pieczenia • Timer elektroniczny • Potrójna szyba w drzwiach • Blacha do pieczenia • Szuflada na naczynia • Kratka do pieczenia • Termoobieg
Klasa energetyczna	A	A	A
Wymiary SxG [cm]	60x60	60x60	85x60

PRODUKTY DOSTĘPNE OD 11.2019



ZMYWARKI

REGULOWANY KOSZ GÓRNY I DOLNY

Pozwala na dopasowanie wysokości kosza do rozmiaru mytych naczyń.



WYSOKA OSZCZĘDNOŚĆ - KLASA ENERGETYCZNA - A++

Klasa energetyczna jaką cechują się nasze zmywarki gwarantuje niskie zużycie prądu i wydajność urządzenia.

SKŁADANE UCHWYTY

Składane uchwyty w górnym, czy dolnym koszu umożliwiają ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni zmywarki - w zależności od potrzeb oraz rodzaju zmywanych naczyń.



FUNKCJA AQUA STOP

Po pojawieniu się niekontrolowanego wycieku, dopływ wody do zmywarki zostaje automatycznie odcięty.

ZMYWARKI

POLSKA
MARKA



MODEL	OFERTA SPECJALNA KFDW 6751 X	OFERTA SPECJALNA KFDW 6751 W	OFERTA SPECJALNA KFDW 4641 X	OFERTA SPECJALNA KFDW 4641 W
Cena [zł]	1399	1299	1299	1199
Kolor	Stal nierdzewna	Biały	Stal nierdzewna	Biały
Ilość programów	7	7	6	6
Ilość temperatur	5	5	5	5
Pojemność [kpl.]	13	13	10	10
Opóźnienie startu [h]	Tak	Tak	Tak	Tak
Połowa załadunku	Tak	Tak	Tak	Tak
Zużycie wody na cykl [l]	10	10	10	10
Głośność dB [A]	47	47	49	49
Zabezpieczenia	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop	Wąż Aqua Stop
Wskaźnik braku soli i nabyliczaczka	Tak	Tak	Tak	Tak
Programy zmywania	Zmywanie wstępne • Eco • Intensive 65°C • Szybki 30' 40°C • Super 50' 65°C • Delikatny 40°C • Higieniczny 70°C	Zmywanie wstępne • Eco • Intensive 65°C • Szybki 30' 40°C • Super 50' 65°C • Delikatny 40°C • Higieniczny 70°C	Zmywanie wstępne • Eco • Intensive 65°C • Szybki 30' 40°C • Super 50' 65°C • Delikatny 40°C	Zmywanie wstępne • Eco • Intensive 65°C • Szybki 30' 40°C • Super 50' 65°C • Delikatny 40°C
Inne rozwiązania	Panel sterowania z wyświetlaczem • 3 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Panel sterowania z wyświetlaczem • 3 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Panel sterowania z wyświetlaczem • 2 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym	Panel sterowania z wyświetlaczem • 2 srebrne kosze • Tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Regulacja górnego kosza z załadunkiem i bez załadunku • Składane uchwyty w koszu górnym i dolnym
Klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
Szerokość [cm]	60	60	45	45

POŁOWA
ZAŁADUNKU

1/2

CHŁODZIARKI WOLNOSTOJĄCE

MULTI COOLING

MULTI COOLING

Niezależne schładzanie komór chłodziarki i zamrażarki. System pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą, a dzięki niezależnym wentylatorom wilgotność w danej komorze pozostaje na odpowiednim poziomie.

NO FROST

NO FROST

System, który kontroluje temperaturę i nie dopuszcza do powstawania szronu. Produkty są schładzane równomiernie i szybko, utrzymując przy tym odpowiedni poziom wilgotności we wnętrzu chłodziarki.

SUPER COOL

SUPER COOL

Pozwala szybko schłodzić wnętrze chłodziarki, aż do momentu uzyskania dostatecznie niskiej temperatury, zachowując smak, zapach oraz wartości odżywcze przechowywanych produktów.

CHILLER BOX 0°C

CHILLER BOX 0°C

Szuflada, w której utrzymywana jest temperatura bliska 0°C, niższa niż w pozostałej części chłodziarki. Dzięki czemu produkty takie jak mięso, czy ryby dłużej zachowują świeżość oraz naturalny wygląd.



INOX LOOK

Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców. Ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości.

XL ZONE

XL ZONE

Duża komora, którą można uzyskać przez wyjęcie półek i szuflad z zamrażalnika. Można przechowywać w niej duże produkty nie mieszczące się w szufladach zamrażalnika.

CHŁODZIARKI



	OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ OFERTA SPECJALNA	OFERTA SPECJALNA
MODEL	KFRM 18191 NF EX	KFRC 19172 NF EI X	KFRC 18262 NF E B	KFRC 18262 NF E IX
Cena [zł]	5499	2599	2499	1799
Kolor	Stal nierdzewna	Dark Inox	Czarne szkło na froncie + srebrne boki	Stal nierdzewna Inox Look
Pojemność chłodziarki [l]	362	354	230	230
Pojemność zamrażarki [l]	167	154	94	94
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED
Głośność dB[A]	45	43	42	42
Roczne zużycie energii [kWh]	461	409	263	263
NoFrost	Tak	NoFrost Multi Cooling	No Frost Multi Cooling	No Frost Multi Cooling
Rodzaj sterowania	Elektroniczne	Elektroniczne wewnętrzne	Elektroniczne wewnętrzne	Elektroniczne
Możliwość przełożenia drzwi	-	Tak	Tak	Tak
Zdolność zamrażania [kg/24h]	20	9	12	-
Czas przechow. bez zasilania [h]	24	24	-	12
Półki w chłodziarce	3	4	4	4
Szuflady w zamrażarce	2	2 + 1 komora	3	3
Balkoniki na drzwiach	8	4	4	4
Inne rozwiązania	Wyświetlacz LED • 1 kompresor • Funkcja Holiday • Funkcja Eco • Funkcja Night Sensor • Funkcja Child Lock • Funkcja Soft Light • Automatyczne rozmrażanie • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa • Pojemnik na owoce • Pojemnik Chiller Box 0°C • Funkcja Quick Drink • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze	1 kompresor • Automatyczne rozmrażanie • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Chiller Box 0° Funkcja Super Cool • Komora XL Zone • Funkcja Super Freeze	Wyświetlacz LED • 1 kompresor • Funkcja Eco • Automatyczne rozmrażanie • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik Chiller Box 0°C • Funkcja Super Cool • XL Zone • Funkcja Super Freeze •	Wyświetlacz LED • 1 kompresor • Funkcja Eco • Automatyczne rozmrażanie • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik Chiller Box 0°C • Funkcja Super Cool • XL Zone • Funkcja Super Freeze
Klasa energetyczna	A+	A+	A++	A++
Wymiary WxSxG [cm]	185x91x76,3	192x70x72	185,5x59,5x63,3	185,5x59,5x63,3

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 12.2019

CHŁODZIARKI



	NOWOŚĆ OFERTA SPECJALNA	NOWOŚĆ / OFERTA SPECJALNA		OFERTA SPECJALNA	
MODEL	KFRC 18151 NF W	KFRC 17153 IX	KFRC 17153 W	KFRC 17152 IX	KFRC 17152 W
Cena [zł]	1299	1149	1049	1099	999
Kolor	Biały	Inox Look	Biały	Inox Look	Biały
Pojemność chłodziarki [l]	202	184		172	
Pojemność zamrażarki [l]	70	84		63	
Oświetlenie	LED	LED		LED	
Głośność dB[A]	42	40		41	
Roczne zużycie energii [kWh]	264	257		227	
NoFrost	Tak w zamrażarce	-		-	
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne		Mechaniczne	
Możliwość przełożenia drzwi	Tak	Tak		Tak	
Zdolność zamrażania [kg/24h]	3,5	4		3	
Czas przechow. bez zasilania [h]	11	17		16	
Półki w chłodziarce	4	4		4	
Szuflady w zamrażarce	3	3		2	
Balkoniki na drzwiach	4	4		4	
Inne rozwiązania	1 kompresor • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa • Pojemnik na jajka • Tacka na lód	1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Ręczne rozmrażanie zamrażarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce		1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Ręczne rozmrażanie zamrażarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce	
Klasa energetyczna	A+	A+		A+	
Wymiary WxSxG [cm]	180x54x59.5	170x54x59.5		170x54x61	

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 12.2019

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 10.2019

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



— PRODUKT DOSTĘPNY —
OD 12.2019



PRODUKTY DOSTĘPNE OD 12.2019 **KERNAU**

CHŁODZIARKI



NOWOŚĆ

MODEL	KFRT 14152 W	KFRT 12152 W	KFR 08251 W	KFR 08252 W	KFR 04242 W Minibar
Cena [zł]	949	879	749	799	449
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Pojemność chłodziarki [l]	171	126	106	-	43
Pojemność zamrażarki [l]	42	42	-	-	-
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED	-
Głośność dB[A]	42	40	41	41	42
Roczne zużycie energii [kWh]	220	205	90	-	84
NoFrost	-	-	-	-	-
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Możliwość przełożenia drzwi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zdolność zamrażania [kg/24h]	2	2,5	-	-	-
Czas przechow. bez zasilania [h]	14	-	-	-	-
Półki w chłodziarce	3	3	2	2	1
Szuflady w zamrażarce	-	-	-	-	1 komora
Balkoniki na drzwiach	4	3	3	3	2
Inne rozwiązania	1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Ręczne rozmrażanie zamrażarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • 1 komora w zamrażarce	1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Ręczne rozmrażanie zamrażarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik na jajka	1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce	1 kompresor • Chłodzenie statyczne • Automatyczne rozmrażanie • Demontowana uszczelka • Pojemnik na warzywa i owoce	1 kompresor • Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
Klasa energetyczna	A+	A+	A++	A++	A++
Wymiary WxSxG [cm]	144x54x57	122x54x57	84x54x59,5	83,8x54x59,5	49,2x47,2x45

PRODUKT DOSTĘPNY
OD 12.2019

ZAMRAŻARKI



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MODEL	KFCF 3101 EW	KFCF 2611 EW	KFCF 2501 EW
Cena [zł]	1249	1249	1099
Kolor	Biały	Biały	Biały
Pojemność zamrażarki [l]	316	260	251
Oświetlenie	Tak	Tak	Tak
Głośność dB[A]	42	42	42
Roczne zużycie energii [kWh]	281	207	235
Rodzaj sterowania	Elektroniczne	Elektroniczne	Mechaniczne
Zdolność zamrażania [kg/24h]	23	15,5	13,5
Czas przechow. bez zasilania [h]	37	30	30
Inne rozwiązania	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • Funkcja Super Freeze • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Kranik do spustu wody z rozmrażania • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Pokrywa zamykana na kluczyk • Uchwyt zintegrowany	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • Funkcja Super Freeze • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Kranik do spustu wody z rozmrażania • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Pokrywa zamykana na kluczyk • Uchwyt zintegrowany	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • Funkcja Super Freeze • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Kranik do spustu wody z rozmrażania • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Pokrywa zamykana na kluczyk • Uchwyt zintegrowany
Klasa energetyczna	A+	A++	A+
Wymiary WxSxG [cm]	84,5x112x70	84,5x96x70	84,5x95,4x61,6

ZAMRAŻARKI

POLSKA
MARKA



MODEL	OFERTA SPECJALNA		NOWOŚĆ		NOWOŚĆ
	KFUF 18161 NF W	KFUF 18161 W	KFUF 14151 NF W	KFUF 15161 W	KFUF 08252 W
Cena [zł]	1899	1549	1549	1379	849
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Pojemność zamrażarki [l]	280	258	175	206	102
Głośność dB[A]	42	39	43	39	41
Roczne zużycie energii [kWh]	-	282	254	252	150
Rodzaj sterowania	Elektroniczne	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Zdolność zamrażania [kg/24h]	15	16	15	18	7,5
Czas przechow. bez zasilania [h]	26	26	10	24	16
Szuflady w zamrażarce	5	5	4	4	3
Inne rozwiązania	NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Komora szybkiego mrożenia • 2 komory • Demontowana uszczelka • Możliwość przełożenia drzwi	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • 2 komory • Demontowana uszczelka • Komora szybkiego mrożenia • Możliwość przełożenia drzwi	NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Komora szybkiego mrożenia • 2 komory • Demontowana uszczelka • Możliwość przełożenia drzwi	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • Komora szybkiego mrożenia • 2 komory • Demontowana uszczelka • Możliwość przełożenia drzwi	Ręczne rozmrażanie • Komora szybkiego mrożenia • Demontowana uszczelka • Możliwość przełożenia drzwi • Uchwyt zintegrowany
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+	A++
Wymiary WxSxG [cm]	186x59,5x63,4	185,5x59,5x63,2	145,5x54x59,5	155,5x59,5x63,4	83,8x54x61,5

— PRODUKT DOSTĘPNY —
OD 12.2019

ZAMRAŻARKI

POLSKA
MARKA



MODEL	KFCF 2001 W	KFCF 1401 W	KFCF 1001 W
Cena [zł]	999	949	799
Kolor	Biały	Biały	Biały
Pojemność zamrażarki [l]	200	145	100
Oświetlenie	Tak	Tak	Tak
Głośność dB[A]	42	42	42
Roczne zużycie energii [kWh]	213	188	166
Rodzaj sterowania	Mechaniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Zdolność zamrażania [kg/24h]	11	7	8
Czas przechow. bez zasilania [h]	30	26	24
Inne rozwiązania	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Uchwyt zintegrowany	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Kranik do spustu wody z rozmrażania • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Uchwyt zintegrowany	Chłodzenie statyczne • Ręczne rozmrażanie • 1 kosz • Demontowana uszczelka • Kranik do spustu wody z rozmrażania • Zawiasy z balansem pokrywy (45°-90°) • Ukryty parownik • Uchwyt zintegrowany
Klasa energetyczna	A+	A+	A+
Wymiary WxSxG [cm]	84,5x90,5x54,5	84,5x70,5x54,5	84,7x54,5x55

RTV

ODTWARZANIE PLIKÓW Z USB

Dzięki tej funkcji można podłączyć USB do telewizora, aby oglądać filmy, zdjęcia lub słuchać muzyki.



HDMI

ZŁĄCZE HDMI

Telewizor Kernau posiada wejścia HDMI, co sprawia, że można podłączyć do niego różnego rodzaju urządzenia takie jak dekodery, odtwarzacz jak również konsolę do gier.



TRYB HOTELOWY

Urządzenie posiada wiele ustawień dedykowanych, które idealnie sprawdzą się w hotelach. Technologia ta umożliwia blokowanie określonych programów, głośności, czy podłączenie do płatnych kanałów.

FULL HD

NAJLEPSZA JAKOŚĆ OBRAZU

Intensywne kolory oraz bogactwo szczegółów nadają nową jakość każdej oglądanej scenie w telewizorze.



KERNAU



TELEWIZORY



MODEL	50 KFHDK 600	43 KFHDK 600
Cena [zł]	1299	1099
Rozmiar ekranu	50"	43"
Rozdzielczość i kąt widzenia	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
Obraz	Temperatury kolorów: Zimny/Normalny/Ciepły • Tryb skalera • Efekt obrazu • Filtr grzebienny 3D • Adaptacyjne usuwanie przepłotu • Dynamiczna redukcja szumów • Liczba kolorów: 16,7 mln • Współczynnik kontrastu: 1000:1	Temperatury kolorów: Zimny/Normalny/Ciepły • Regulacja podświetlenia • Tryb skalera • Efekt obrazu • Filtr grzebienny 3D • Adaptacyjne usuwanie przepłotu • Dynamiczna redukcja szumów • Liczba kolorów: 16,7 mln • Współczynnik kontrastu: 1200:1
Dźwięk	Moc głośników: 8W+8W • Inteligentna regulacja głośności • Sound Effect	Moc głośników: 8W+8W • Inteligentna regulacja głośności • Sound Effect
Funkcje dodatkowe	Aktualizacje poprzez USB • Ustawienie uruchomienia • HDCP • Tryb hotelowy • Menu OSD wielojęzyczne • Pilot na podczerwień	Aktualizacje poprzez USB • Ustawienie uruchomienia • HDCP • Tryb hotelowy • Menu OSD wielojęzyczne • Pilot na podczerwień
Gniazda	Wejście RF x1 • CVBS x1 mini • YPBPR x1 mini • SCART x1 • Złącze CI x1 • Wejście VGA x1 • Wejście PC AUDIO x1 • Wejście HDMI x3 • Wejście USB x1 • Wyjście słuchawkowe x1 • Wyjście koaksjalne x1	Wejście RF x1 • AV/YPBPR AUDIO x1 mini • YPBPR x1 mini • SCART x1 • Złącze CI x1 • Wejście VGA x1 • Wejście PC AUDIO x1 • Wejście HDMI x3 • Wejście USB x1 • Wyjście słuchawkowe x1 • Wyjście koaksjalne x1
Parametry techniczne	Zużycie energii ≤0,5W • Zasilanie 100-240V • 47/63Hz	Zużycie energii ≤0,5W • Waga netto 3,9 kg • Zasilanie 230V • 50/60Hz

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

TELEWIZORY



MODEL	32 KHD 1511	22 KFHD 1601
Cena [zł]	699	529
Rozmiar ekranu	32"	22"
Rozdzielczość i kąt widzenia	HD 1366 x 768, 178° / 178°	Full HD 1920 x 1080, 178° / 178°
Obraz	Temperatury kolorów: Standard/Zimny/Ciepły • Tryb obrazu: Standard/Delikatny/Osobisty/Dynamiczny • Tryb filmowy: Auto • Współczynnik kontrastu: 3000:1 • Liczba kolorów: 16,7 mln • Filtr grzebienny 3D • Dynamiczna redukcja szumów	Temperatury kolorów: Standard/Zimny/Ciepły • Tryb obrazu: Standard/Delikatny/Osobisty/Dynamiczny • Tryb filmowy: Auto • Współczynnik kontrastu: 4000:1 • Liczba kolorów: 16,7 mln • Filtr grzebienny 3D • Dynamiczna redukcja szumów • Adaptacyjne usuwanie przepłotu • Blue Stretch • Black Stretch
Dźwięk	Moc głośników: 5W+5W • Stereo • Tryb dźwięku: Standard/Muzyka/Osobiste/Sport/Film • Regulacja dźwięku: Bass/Trable/Balance/EQ	Moc głośników: 3W+3W • AV Stereo • Tryb dźwięku: Standard/Muzyka/Sport/Osobiste/Film • Regulacja dźwięku: Bass/Trable/Balance
Funkcje dodatkowe	EPG • Napisy • LCN • Blokada rodzicielska • Teletext • NICAM • PVR • Menu ekranowe OSD • Zegar/Timer • Tryb hotelowy	EPG • Napisy • LCN • Blokada rodzicielska • Teletext • NICAM • PVR • Menu ekranowe OSD • Zegar/Timer • Tryb hotelowy
Gniazda	Audio x1 • CVBS INPUT x1 • YPBPR INPUT x1 • VGA (RGB) x1 (D-SUB, 15 PINS) • AUDIO dla RGB x1 (3,5MM JACK) • HDMI x2 • SPDIF x1 (COAXIAL) • Wyjście słuchawkowe x1 • CI SLOT x1 • USB x2 • SCART x1	Wejście VGA (RGB) x1 (D-Sub, 15 Pins) • Wejście Audio dla RGB x1 (3,5mm jack) • HDMI x1 • USB x1 • SPDIF x1 • Wyjście słuchawkowe x1 • CI SLOT x1 (CI+) • SCART x1 • CEC dla HDMI x1 • ARC dla HDMI x1 • Wejście RF x1 (CI+)
Parametry techniczne	Zużycie energii w trybie Standby ≤0,5W • Waga netto 4,07 kg • Mocowanie na ścianie opcjonalnie • Zasilanie AC 180-240V, 50/60 Hz	Zużycie energii w trybie Standby ≤0,5W • Waga netto 2,5 kg • Mocowanie na ścianie: opcjonalnie • Zasilanie AC 180-240V, 50/60 Hz

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



39 KHDK 600	32 KHD 1200 SMART
949	799
39"	32"
HD 1366 x 768	HD 1366 x 768, 178 / 178
Temperatury kolorów: Zimny/Normalny/Ciepły • Regulacja podświetlenia • Tryb skalera • Efekt obrazu • Filtr grzebieniowy 3D • Adaptacyjne usuwanie przepłotu • Dynamiczna redukcja szumów • Liczba kolorów: 16,7 mln • Współczynnik kontrastu: 3000:1	Temperatury kolorów: Zimny/Normalny/Ciepły/Użytkownika • Tryb obrazu: Standard/Dynamiczny/Naturalny/Filmowy/Użytkownika • Tryb filmowy • Liczba kolorów: 16,7 mln • Filtr grzebieniowy 3D • Dynamiczna redukcja szumów • Współczynnik kontrastu: 3000:1 • Blue Stretch • Black Stretch
Moc głośników: 8W+8W • Inteligentna regulacja głośności • Sound Effect	Moc głośników: 5W+5W • AV Stereo • Tryb dźwięku: Muzyka/Film/Standardowy/Stadionowy/Użytkownika • AVC • Regulacja dźwięku: Equalizer • Balance
Aktualizacje poprzez USB • Ustawienie uruchomienia • HDCP • Tryb hotelowy • Menu OSD wielojęzyczne • Pilot na podczerwień	Wi-Fi • EPG • Napisy • LCN • Blokada rodzicielska • Zegar/Timer • Telegazeta • NICAM • Tryb hotelowy • Tryb demo
Wejście RF x1 • AV/YPBPR AUDIO x1 mini • YPBPR x1 mini • SCART x1 • Złącze CI • Wejście VGA x1 • Wejście PC AUDIO x1 • Wejście HDMI x3 • Wejście USB x1 • Wyjście słuchawkowe x1 • Wyjście koaksjalne x1	Wejście Audio/CVBS x1 mini • HDMI 1.4A x2 • CEC DLA HDMI • ARC DLA HDMI x1 • SPDIF x1 • Wyjście słuchawkowe • Wejście RF x2
Zużycie energii ≤0,5W • Waga netto 3,9 kg • Zasilanie 230V • 50/60Hz	Zużycie energii ≤0,5W • Waga netto 4,2 kg • Zasilanie 180-240V • 50-60 Hz • Klasa A+

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

UCHWYT TV



MODEL	WMB 333 37-60''
Cena [zł]	49
Rozmiar	37-60"
Odległość telewizora od ściany po zamontowaniu uchwyty [mm]	30
Uchwyt przeznaczony do montażu ściennego modeli led tv o przekątnej	37-60"
Maksymalny ciężar montowanego telewizora na uchwyt [kg]	do 40
Akcesoria	Listwa pozioma do ściany x1 • Listwa pionowa do tylnej części telewizora x2 • Komplet śrub do montażu bezpośrednio do telewizora x2 • Komplet do montażu uchwyty bezpośrednio do ściany x1



HD
OGLĄDAJ W NAJLEPSZEJ
JAKOŚCI OBRAZU

DROBNE AGD

PODGRZEWANIE WIELOETAPOWE

Umożliwia ugotowanie głęboko zamrożonych potraw w trakcie jednego procesu. Urządzenie najpierw delikatnie rozmrozi danie, a następnie przejdzie do procesu gotowania.



PROGRAMY AUTO

Wstępne programy automatyczne, każdy dopasowany do rodzaju podgrzewanej potrawy.



GRILL KWARCOWY

Niska bezwładność ciepła sprawia, że grill szybko się rozgrzewa. Zapewnia lepsze efekty pieczenia niż zwykła grzałka.



FILTR ANTYWAPIENNY

Filtr, który zapobiega tworzeniu i osadzaniu się kamienia wewnątrz czajnika.



PODSTAWA OBROTOWA 360°

Pozwala na łatwe podnoszenie i odkładanie czajnika. Niezawodna zarówno dla osób prawo i leworęcznych.



ZABEZPIECZENIE PRZED WŁĄCZENIEM BEZ WODY

Czajnik wyłącza się automatycznie, w sytuacji gdy ilość wody nie jest wystarczająca.



KONTROLER STRIX

System, który odpowiada za przesyłanie energii między podstawą czajnika, a urządzeniem.



CZAJNIKI



MODEL	KSK 171 BK	KSK 171 WH	NOWOŚĆ KSK 174 G	NOWOŚĆ KSK 173 X	NOWOŚĆ KSK 172 WH
Cena [zł]	119	119	119	109	89
Kolor	Czarny + Stal nierdzewna	Biały + Stal nierdzewna	Szkoło + Inox	Inox	Biały + Grafit
Pojemność [l]	1,7		1,7	1,7	1,7
Moc [W]	1800-2150		1850-2200	1850-2200	1850-2200
Kontroler	STRIX		OTTER	STRIX	OTTER
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody		Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody
Inne rozwiązania	Czajnik bezprzewodowy • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem		Czajnik bezprzewodowy • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem	Czajnik bezprzewodowy • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem	Czajnik bezprzewodowy • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem
Wymiary WxSxG [cm]	25,3x21,7x17		24,5x22,2x15,6	24,3x22,5x15	24x21,2x15,2

PRODUKTY DOSTĘPNE OD 12.2019

BLENDERY



MODEL	KSHB 910 B	KSHB 800 W	KSHB 610 W	KSHB 300 W
Cena [zł]	199	139	129	79
Typ	Blender ręczny	Blender ręczny	Blender ręczny	Blender ręczny
Kolor	Czarny	Biały	Biały	Biały
Linia	PERFECT	PERFECT	MULTI	MULTI
Ilość stopni mocy	20	20	10	1
Moc [W]	900	800	600	300
Funkcja Turbo	Tak	-	-	-
System Turbo Rotation	Tak	Tak	-	-
Końcówka ze stali nierdzewnej 18/10	Tak	Tak	Tak	Tak
Końcówka krusząca lód [4 ostrza]	Tak	Tak	-	-
Ergonomiczny kształt	Tak	Tak	Tak	Tak
Kubek miksujący	Tak	Tak	Tak	Tak
Trzepaczka do ubijania	Tak	-	Tak	-
Rozdrabniacz	Tak	-	Tak	-

PRODUKT DOSTĘPNY
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

KUCHENKI MIKROFALOWE



NOWOŚĆ					
MODEL	KFMO 203 E B	KFMO 2022 EG X	KFMO 2021 EG W	KFMO 2011 MB	KFMO 2011 MW
Cena [zł]	379	349	319	249	239
Kolor	Srebrny + Czarny	Srebrny + Inox	Biały	Czarny	Biały
Rodzaj sterowania	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Mechaniczne	Mechaniczne
Pojemność [l]	20	20	20	20	20
Liczba poziomów mocy	5	5	5	5	5
Moc grilla [W]	-	1000	1000	-	-
Moc mikrofal [W]	700	700	700	700	700
Inne rozwiązania	Funkcja Maxi Plate • Programy Auto • Funkcja Time Defrost • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer • Emailowane wnętrze	Grill kwarcowy • Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Programy Auto • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer 95' • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźnienie startu • Ruszt do grilla	Grill kwarcowy • Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Programy Auto • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Zegar cyfrowy • Timer 95' • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźnienie startu • Ruszt do grilla	Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Time Defrost • Timer 35'	Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Funkcja Time Defrost • Funkcja Time Defrost • Timer 35'
Wymiary WxSxG [cm]	27,6x45,9x38,6	25,9x44x34,5	25,9x44x34	25,9x44x34	25,9x44x34

PRODUKTY DOSTĘPNE OD 10.2019

ŚRODKI CZYSTOŚCI



MODEL	Mleczko uniwersalne do zlewów stalowych i granitowych	Środek do czyszczenia wnętrza piekarnika	Środek do czyszczenia płyt indukcyjnych i ceramicznych	Środek do czyszczenia stali nierdzewnej
Cena [zł]	25	25	25	25
Przeznaczenie	Do zlewów stalowych i granitowych	Do wnętrza piekarnika	Do płyt indukcyjnych i ceramicznych	Do stali nierdzewnej
Sposób użycia	Stosować bez rozcieńczania • Nałożyć na mytą powierzchnię bezpośrednio lub za pomocą szmatki • Umyć zabrudzoną powierzchnię • Spłukać preparat czystą wodą pitną • Wytrzeć zlewozmywak do sucha	Stosować bez rozcieńczania • Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na zabrudzoną powierzchnię • Odczekać kilka minut • Przetrzeć gąbką • W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy ponownie przeprowadzić operację czyszczenia używając gąbki z padem lub szczotki • Spłukać powierzchnię bieżącą wodą • Pozostawić do wyschnięcia	Stosować bez rozcieńczania • Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na zabrudzoną powierzchnię • Odczekać kilka minut • Przetrzeć wilgotną gąbką • W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć • Spłukać powierzchnię bieżącą wodą pitną • Pozostawić do wyschnięcia	Stosować bez rozcieńczania • Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na zabrudzoną powierzchnię • Przeszorować lub przetrzeć • Spłukać powierzchnię czystą wodą pitną • Wytrzeć do sucha
Zalety	Bez rozcieńczania • Delikatny dla skóry i mytych powierzchni • Uniwersalny • O zapachu pomarańczy	Gotowy do użycia • Bez rozcieńczania • Idealny do czyszczenia piekarników, rusztów oraz grilli	Gotowy do użycia • Bezzapachowy	Gotowy do użycia • Bezzapachowy • Idealny do silnie zatłuszczonych powierzchni

#plnanowo odkryj

Jesteśmy Polską Marką udowadniającą, że rodzime produkty są atrakcyjną ofertą dla wymagającego i świadomego konsumenta. Kernau to sprzęty przeznaczone dla osób, które cenią sobie ekonomiczne rozwiązania oraz wysoką jakość w dobrej cenie.

Z dumą podkreślając pochodzenie Kernau, zapraszamy Cię w ciekawą podróż. To dzięki nam odkryjesz Polskę na nowo. Prezentujemy najpiękniejsze regiony naszego kraju, podkreślamy wartość ich tradycji, promując bogactwo ich kulinarnego dorobku.

Udowadniamy, że warto czerpać z tego, co znajduje się w zasięgu ręki, powracać do sprawdzonych receptur i produktów, które są zbawienne dla naszego zdrowia, samopoczucia i codziennego komfortu.



KERNAU

— Witaj w domu —

**POLSKA
MARKA**

**EUROPEJSKA
JAKOŚĆ**

**SERWIS
POD
RĘKĄ**

**WYŁĄCZNIE
POTRZEBNE
FUNKCJE**

**SZEROKI
ASORTYMENT**

odkryj
#planowo