

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

<b>Supplier's name or trade mark:</b>		<b>KERNAU</b>			
<b>Supplier's address:</b>		<b>Tomasz Bytnar</b>			
<b>Model identifier:</b>		<b>KFRC 17153.2 IX</b>			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		No	<b>Design type:</b>		<b>Freestanding</b>
<b>Wine storage appliance:</b>		No	<b>Other refrigerating appliance:</b>		<b>Yes</b>
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	1700	<b>Total volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>		268
	<b>Width</b>	540			
	<b>Depth</b>	595			
<b>EEL</b>		100	<b>Energy efficiency class</b>		<b>E</b>
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		40	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		<b>C</b>
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		221	<b>Climate class:</b>		<b>extended temperate/subtropical/</b>
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		10	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		<b>38</b>
<b>Winter setting</b>		No			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm<sup>3</sup> or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	No	0.0	17	-	M
<b>Wine storage</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Cellar</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Fresh food</b>	Yes	183.7	4	-	A
<b>Chill</b>	No	0.0	2	-	M
<b>0-star or ice- making</b>	No	0.0	0	-	M
<b>1-star</b>	No	0.0	-6	-	M
<b>2-star</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>3-star</b>	No	0.0	-18	-	M
<b>4-star</b>	Yes	84.3	-18	3.9	M
<b>2-star section</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>Variable temperature compartment</b>	No	0.0	-	-	M
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>				<b>Yes</b>	
<b>For wine storage appliances</b>					
<b>Number of standard wine bottles</b>				<b>-</b>	
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>				<b>LED</b>	
<b>Energy efficiency class</b>				<b>F</b>	
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>				<b>24</b>	
<b>Additional information:</b>				<b>EN 60704-2-14/EN 60704-3</b>	
<b>Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : <a href="http://WWW.KERNAU.COM">WWW.KERNAU.COM</a></b>					
<b>(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).</b>					

**CS - INFORMAČNÍ LETÁK K PRODUKTU**

Název dodavatele nebo obchodní značka:	KERNAU		
Adresa dodavatele:	Tomasz Bytnar		
Identifikační značka modelu:	KFRC 17153.2 IX		
Typ chladicího spotřebiče:			
Spotřebič s nízkou hladinou hluku:	Ne	Typ designu:	Samostatně stojící
Zařízení na skladování vína:	Ne	Jiný chladicí spotřebič:	Ano

**Obecné charakteristiky produktu:**

Charakteristika		Hodnota	Charakteristika	Hodnota
Celkové rozměry (milimetrů)	Výška	1700	Celkový objem (dm <sup>3</sup> nebo l)	268
	Šířka	540		
	Hloubka	595		
EEl		100	Třída energetické efektivity	E
Vzduchem nesené emise hluku (dB(A) re 1 pW)		40	Třída podle vzduchem nesených emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/a)		221	Klimatická třída:	Rozšířený mírný/subtropický
Minimální okolní teplota (°C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		10	Maximální okolní teplota (°C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	ý/
Práce v zimních podmínkách		Ne		38

**Charakteristiky přihrádky:**

Typ přihrádky		Charakteristiky přihrádky a jejich hodnoty:			
		Objem přihrádky (dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené teplotní nastavení pro optimální podmínky skladování potravin (°C) Tato nastavení nebudou v rozporu s podmínkami skladování stanovenými v Příloze IV, Tabulka 3	Kapacita mrazení (kg/24 h)	Typ rozmrazování (automatické rozmrazování = A, ruční rozmrazování = M)
Spíž	Ne	0.0	17	-	M
Skladování vína	Ne	0.0	12	-	M
Sklep	Ne	0.0	12	-	M
Čerstvé jídlo	Ano	183.7	4	-	A
Chlazení	Ne	0.0	2	-	M
0 hvězdiček nebo výroba ledu	Ne	0.0	0	-	M
1 hvězdička	Ne	0.0	-6	-	M
2 hvězdičky	Ne	0.0	-12	-	M
3 hvězdičky	Ne	0.0	-18	-	M
4 hvězdičky	Ano	84.3	-18	3.9	M
dvouhvězdičková přihrádka	Ne	0.0	-12	-	M
Přihrádka s variabilní teplotou	Ne	0.0	-	-	M

**PRO ČTYŘHVĚZDIČKOVÉ PŘIHRÁDKY**

Funkce rychlého mrazení	<b>Ano</b>
-------------------------	------------

**Pro spotřebiče na skladování vína**

Počet standardních lahví vína	-
-------------------------------	---

**Charakteristiky zdroje světla,a,b:**

Typ zdroje světla	LED
Třída energetické efektivity	F
Minimální trvání záruky poskytované výrobcem:	24
Dodatečné informace:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Odkaz na webové stránky výrobce, kde se nachází informace vymezené v bodě 4(a) Přílohy k Nařízení (EU) 2019/2019b: : [WWW.KERNAU.COM](http://WWW.KERNAU.COM)

(a) v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (2).

**PL - KARTA INFORMACJI O PRODUKCIE**

Nazwa lub logo dostawcy		KERNAU			
Adres dostawcyb:		Tomasz Bytnar			
Identyfikator modelu		KFRC 17153.2 IX			
Typ urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ rozwiązania:		wolnostojący
Szafka chłodnicza do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość	Parametr		Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	1700	Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)		268
	Szerokość	540			
	Głębokość	595			
EEI		100	Klasa energetyczna		E
Emisja hałasu (moc akustyczna -dB(A) re 1 pW)		40	Klasa emisji hałasu		C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		221	Klasa klimatyczna:		rozszerzona umiarkowana/sub tropikalna/
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której urządzenie chłodnicze może pracować		38
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory chłodzenia					
Typ komory		Parametry komory chłodzenia i ich wartości			
		Objętość komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienie temperatury do optymalnego przechowywania żywności Te ustawienia nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania podanymi w Załącznik IV, Tabela 3	Wydajność mrożenia (kg/24 h)	Sposób odmrażania (odmrażanie automatyczne=A; ręczne=M)
Spizarnia	Nie	0.0	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	0.0	12	-	M
Piwniczka	Nie	0.0	12	-	M
Świeża żywność	Tak	183.7	4	-	A
Chłodzenie	Nie	0.0	2	-	M
0 gwiazdek lub wytwarzanie lodu	Nie	0.0	0	-	M
1-gwiazdkowa	Nie	0.0	-6	-	M
2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
3-gwiazdkowa	Nie	0.0	-18	-	M
4-gwiazdkowa	Tak	84.3	-18	3.9	M
komora 2-gwiazdkowa	Nie	0.0	-12	-	M
Komora o zmiennej temperaturze	Nie	0.0	-	-	M
DLA KOMÓR 4-GWIAZDKOWYCH					
Szybka zamrażarka				Tak	
Do urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina				-	
Parametry źródła światłaa,b:					
Rodzaj źródła światła				LED	
Klasa energetyczna				F	
Maksymalny okres gwarancji oferowany przez producenta:				24	
Dodatkowe informacje				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Link do strony internetowej producenta, gdzie można znaleźć informacje, o których jest mowa w punkcie 4(a) Załącznika do Rozporządzenia (UE) 2019/2019b: : WWW.KERNAU.COM					
(a) jak określono zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).					

**UA - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПРОДУКТ**

Назва або торгова марка постачальника		KERNAU			
Адреса постачальника:		Tomasz Bytnar			
Номер моделі:		KFRC 17153.2 IX			
Тип холодильного приладу:					
Малощумний прилад:		Ні	Тип конструкції:		Корпусний
Прилад для зберігання вина:		Ні	Інший холодильний прилад:		Так
<b>Загальні параметри продукта:</b>					
Параметр		Значення		Параметр	
Загальні габарити (міліметр)		Висота		Загальний об'єм (dm <sup>3</sup> or l)	
		Ширина			
		Глибина			
		1700			268
		540			
		595			
EEI		100	Клас енергоспоживання		E
АКУСТИЧНИЙ ШУМ (дБ(А) на 1 пВт)		40	Акустичний шум		C
Річне споживання енергії (кВт-год/рік)		221	Клас кліматичних умов:		Помірний розширений/Суб тропічний/
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) за якої можна використовувати холодильний прилад		10	Максимальна температура навколишнього середовища (°C) за якої можна використовувати холодильний прилад		38
Зимовий період		Ні			
<b>Параметри відсіку:</b>					
Тип відсіку:		<b>Параметри відсіку і їх значення</b>			
		Об'єм відсіку (дм <sup>3</sup> або л)	Рекомендовані налаштування температури для оптимізованого зберігання продуктів (°C) Ці налаштування не повинні суперечити умовам зберігання, викладеним у Додатку IV, Таблиця 3	Холодопродуктивність (кг/24 год)	Тип розморожування (авто-розморожування =А, ручне розморожування =М)
Приміщення для зберігання продуктів	Ні	0.0	17	-	М
Зберігання вин	Ні	0.0	12	-	М
Погріб	Ні	0.0	12	-	М
Свіжа їжа	Так	183.7	4	-	А
Охолодження	Ні	0.0	2	-	М
0-зірок або виготовлення льоду	Ні	0.0	0	-	М
1-зірка	Ні	0.0	-6	-	М
2-зірки	Ні	0.0	-12	-	М
3-зірки	Ні	0.0	-18	-	М
4-зірки	Так	84.3	-18	3.9	М
2-зірковий відділ	Ні	0.0	-12	-	М
Відсік зі змінною температурою	Ні	0.0	-	-	М
<b>ДЛЯ 4-ЗІРКОВИХ ВІДСІКІВ</b>					
Функція швидкої заморозки				<b>Так</b>	
<b>Для приладу для зберігання вина</b>					
Кількість стандартних пляшок вина				-	
<b>Параметри джерела світла,b:</b>					
Тип джерела світла				LED	
Клас енергоспоживання				F	
Мінімальний гарантійний термін від виробника:				24	
Додаткова інформація:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Посилання на веб-сайт виробника, де можна знайти інформацію за пунктом 4(а) Додатку до Регламенту (ЄС) 2019/2019b: : <a href="http://WWW.KERNAU.COM">WWW.KERNAU.COM</a>					
(a) за визначенням відповідно до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2015 (2).					